

Top Tec MTF 5200 75W-80

Beschreibung

Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl mit exzellenten Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften. Vielseitig einsetzbar. Reduziert die Reibung und sorgt für weiche Schaltvorgänge. Die hervorragende thermische und oxidative Stabilität gewährleistet ein sauberes Getriebe und eine lange Öllebensdauer.



Eigenschaften

- exzellentes Synchronverhalten
- hervorragende Oxidationsstabilität
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- reduziert die Schaltkräfte
- optimale Alterungsstabilität

Spezifikationen / Freigaben

API GL4

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW 83 22 0 309 031 • BMW 83 22 0 403 247 • BMW MTF LT-2 • BMW MTF LT-4 • Ford WSD-M2C 200-C • GM 1940764 • GM 1940768 • Nissan MT-XZ • Nissan MT-XZ TL (JR Type) • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Special Honda MTF-II • Toyota • Volvo 97308

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-80 SAE J 306
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	53 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	156 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	216 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Entwickelt für den Einsatz in Transaxles-, Schalt- und Verteilergetrieben. Besonders empfohlen für BMW,

Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo sowie Fahrzeuge weiterer Hersteller.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	20845 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	20846 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20847 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.