

DE Verwenderinformation:

Gebrauchsinformation für Schutzhandschuhe der Risiko-Kategorie III nach EU-Verordnung 2016/425. Das Produkt entspricht folgenden Normen:

- EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
- EN 388:2016+A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen
- EN ISO 374-5:2016 – Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen – Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen

Notifizierte Stelle: MODUL D: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Notifizierungsnr.** 0598 / **MODUL B:** CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 – **Notifizierungsnr.** 0075

Artikel Nr.: 709923, 709924

Die Firma Gebol erklärt, dass der europäische Inverkehrbringer den Artikel 06-656 als Artikel 709923, 709924 verkauft.

Bezeichnung: BLUE TECH

Material: Grundmaterial: PVC, Futter: 100% Baumwolle

Herstellerland: China

Handschuhmarkierung: CE-Zeichen, Größe, Firmenlogo, EN 388, EN 374, PO Nummer

Verfügbare Größen: 9, 10

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN388, die Ergebnisse beziehen sich nur auf die Handinnenfläche.	
Abrieb	4 (niedrigster Wert=1, höchster Wert=4)
Schnittfestigkeit	1 (niedrigster Wert=1, höchster Wert=5)
Weiterreißfestigkeit	2 (niedrigster Wert=1, höchster Wert=4)
Durchstichkraft	1 (niedrigster Wert=1, höchster Wert=4)
Schnittfestigkeit EN ISO 13997	X
X bedeutet, dass der Handschuh für diese Anforderung nicht geprüft wurde.	

EN 388:2016 +A1:2018
EN ISO 374-1:2016 +A1:2018
EN ISO 374-5:2016



Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben. Nicht gegen Viren geeignet.

Diese Handschuhe schützen vor Bakterien und Pilzen. EN 374-4:2013 Die Ergebnisse der Degradationstests zeigen eine Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach erfolgter Einwirkung der Prüfchemikalie.

Prüfergebnisse nach EN ISO 374-1:2016					
Code Buchstabe	Chemikalie	CAS-Nummer	Klasse	Gemessene Durchbruchzeit / Min.	Mittlere Degradation / %
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohol	>30	-4.1
J	n-Heptan	142-82-5	Grenzkohlenwasserstoff	>30	9.5
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	anorganische Base	>480	17.9
L	Schwefelsäure 96%	7664-93-9	anorganische Säure, oxidierend	>120	0.2
M	Salpetersäure 65%	7697-37-2	anorganische Säure, oxidierend	>120	-9.9
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid	>480	-14.0
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd	>480	-28.8

Prüfung: Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Risse und Löcher untersuchen. Schadhafte Handschuhe ersetzen. Nur hinreichend sitzende Handschuhe gewährleisten Schutz und Griffigkeit

nicht waschen	Chlorbleiche nicht möglich	Trocknen mit Tumbler nicht möglich	Nicht bügeln	keine chemische Reinigung möglich

Lagerung: Bei normaler Raumtemperatur, trocken und gut belüftet lagern. Sonnenlicht und direkte Wärmestrahlung vermeiden.

Haltbarkeit: Die Gebrauchsdauer ist abhängig von Lagerbedingungen, Verschleißgrad und Verwendungintensität in den jeweiligen Einsatzbereichen. Die Mindesthaltbarkeit bezieht sich auf unbenutzte Artikel bei durchgehend sachgerechter Lagerung.

Herstellungszeitraum (MM/JJJJ): Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJJJ): → **siehe ProduktentSORGung:** Über den Hausmüll, örtliche Bestimmungen beachten.

Hinweis: Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien.

Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden (ausgenommen ist der Fall, bei dem der Handschuh 400 mm oder länger ist – in diesem Fall wird ebenfalls die Stulpe getestet) und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können.

Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist.

Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.

Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht.

Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren.

Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen.

Sie sind dazu verpflichtet, diese Informationsbroschüre JEDER persönlichen Schutzausrüstung bei Weitergabe beizufügen, bzw. dem Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann dieses Blatt uneingeschränkt vervielfältigt werden.

GB User information:

User information for protective gloves of the risk category III according to the EU regulation 2016/425. The product corresponds to the following standards:

- EN ISO 21420:2020 Protective gloves – General requirements and test methods
- EN 388:2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical risks
- EN ISO 374-1:2016 Protective gloves against chemicals and micro-organisms
- EN ISO 374-5:2016 – Protective gloves against hazardous chemicals and microorganisms – Part 5: Terminology and performance requirements for risks caused by microorganisms.

Notified Body: MODUL D: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Notified Body Number:** 0598 / **MODULE B:** CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 – **Notified Body Number:** 0075

Item no: 709923, 709924

The company Gebol explains that the European distributor sells the item 06-656 as item 709923, 709924.

Designation: BLUE TECH

Material: Basic material: PVC, liner material: 100% cotton

Country of manufacture: China

Glove markings: CE-sign, size, company logo, EN 388, EN 374, PO number

Sizes available: 9, 10

Results of mechanical testing in accordance with EN388, the test values only refer to the palm of the hand.	
Abrasive wear	4 (Lowest value=1, Highest value=4)
Cut resistance	1 (Lowest value=1, Highest value=5)
Tear resistance	2 (Lowest value=1, Highest value=4)
Penetration resistance	1 (Lowest value=1, Highest value=4)
Cut resistance EN ISO 13997	X
X means, that this glove was not tested for this requirement.	

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018
EN 388:2016 +A1:2018
EN ISO 374-5:2016



Their resistance to penetration was evaluated under laboratory conditions and refers only to the samples tested. Not tested against viruses.

These gloves protect against bacteria and fungi. EN 374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

Test results in accordance with EN ISO 374-1:2016						
Code Letter	Chemical	CAS-number	Class	Measured breakthrough time/Min.	Performance level against permeation	Mean degradation / %
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol	>30	2	-4.1
J	n-heptane	142-82-5	Saturated hydrocarbon	>30	2	9.5
K	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	Inorganic base	>480	6	17.9
L	Sulphuric acid 96%	7664-93-9	Inorganic acid	>120	4	0.2
M	65% nitric acid	7697-37-2	Inorganic acid	>120	4	-9.9
P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide	>480	6	-14.0
T	Formaldehyde 37%	50-00-0	Aldehyde	>480	6	-28.8

Checking: Check protective gloves for any tears or holes before use. Replace any damaged gloves. Only gloves which fit properly guarantee protection and a good grip.

Do not wash	Avoid contact with chlorine bleach	Do not tumble dry	Do not iron	Avoid chemical cleaning

Storage: Store in a cool and well-ventilated place at normal room temperature. Avoid sunlight and direct heat.

Durability: The service life depends on the storage conditions, the degree of wear and the frequency of use in the respective areas of application. The minimum durability refers to unused articles when stored properly during the whole storage time.

Manufacturing period (MM/YYYY): Minimum durability date (MM/YYYY): → **see product**

Disposal: Please ensure disposal in accordance with local household waste regulations.

Note: This information does not give any details on the actual protection period at the workplace or on the distinction between mixtures and pure chemicals.

The resistance to chemicals was evaluated under laboratory conditions on samples that had only been taken from the palm (with the exception of the case in which the glove is 400 mm or longer – in this case, the cuff is also tested) and refers exclusively to the chemicals tested. It may differ if the chemical is used in a mixture. It is recommended checking whether the gloves are suitable for the intended use, since conditions at the workplace may differ from those during type testing as a function of temperature, abrasion and degradation.

If protective gloves have already been used previously, they may offer reduced resistance to dangerous chemicals due to changes in their physical properties. Degradation, movements, pulling of threads, friction, etc., caused by contact with chemicals may result in a significant reduction of the actual application time. In the case of aggressive chemicals, degradation may be the most important factor to be taken into account when selecting gloves resistant to chemicals. Prior to their use, the gloves must be checked for any faults or defects.

Designed for single use only.

Do not wear gloves while working with moving machine parts (risk of being caught). This user information is intended for use as an aid in selecting suitable protective equipment.

The laboratory tests are intended as a guide but cannot simulate actual conditions in the workplace.

The user and not the manufacturer is therefore responsible for checking the suitability of particular gloves for the area of intended use.

You are obliged to supply this information pamphlet with EVERY item of personal protective equipment or to EVERY recipient. The pamphlet can be reproduced as many times as is required for this purpose.

CZ Informace pro uživatele:

Informace k používání ochranných rukavic rizikové kategorie III dle nařízení EU 2016/425. Tento výrobek odpovídá následujícím normám:

- EN ISO 21420:2020 ochranné rukavice – obecné požadavky a zkušební metody
- EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
- EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům
- EN ISO 374-5:2016 – Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – Teil 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů.

Kontrolní místo: MODUL D: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Číslo oznámení:** 0598 / **MODUL B:** CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 – **Číslo oznámení:** 0075

Výrobek č.: 709923, 709924

Společnost Gebol prohlašuje, že evropský prodejce prodává výrobek 06-656 jako výrobek 709923, 709924.

Označení: BLUE TECH

Materiál: Základní materiál: PVC, Podšívka: 100% bavlna

Země původu: Čína

Označení rukavice: CE označení, velikost, firemní logo, EN 388, EN 374, PO číslo

Dostupné velikosti: 9, 10

Výsledky kontrolního mechanického testu dle EN388, kontrolované hodnoty se vztahují pouze na dlaně. Opožděný materiál	
Pevnost ve sřihu	4 (nejnižší hodnota=1, nejvyšší hodnota=4)
Pevnost v trhu	2 (nejnižší hodnota=1, nejvyšší hodnota=5)
Odolnost proti propíchnutí	1 (nejnižší hodnota=1, nejvyšší hodnota=4)
Pevnost ve sřihu EN ISO 13997	X
X znamená, že uvedené vlastnosti rukavic nebyly testovány.	

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018
EN 388:2016 +A1:2018
EN ISO 374-5:2016



Odolnost proti penetraci byla posouzena v laboratorních podmínkách a vztahuje se vylučně na zkoušené vzorky. Nezkoušeno na odolnost proti virům. Tyto rukavice chrání proti bakteriím a houbám. EN 374-4: 2013 Na základě výsledků testu degradace se stanovuje míra změny odolnosti rukavic proti propíchnutí po vystavení chemickým látkám.

Výsledky testů podle EN ISO 374-1:2016						
Kód písmeno	Chemikálie	Registrační číslo CAS	Třída	měřená doba průniku/min	výkonový stupeň proti permeaci	Střední degradace / %
A	Metanol	67-56-1	Primární alkohol	>30	2	-4.1
J	n-Heptan	142-82-5	Nasyčený uhlovodík	>30	2	9.5
K	Hydroxid sodný 40%	1310-73-2	anorganická báze	>480	6	17.9
L	Kyselina sírová 96%	7664-93-9	Anorganická kyselina	>120	4	0.2
M	kyselina dusičná	7697-37-2	Anorganická kyselina	>120	4	-9.9
P	Peroxid vodíku 30%	7722-84-1	peroxid	>480	6	-14.0
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	aldehyd	>480	6	-28.8

Kontrola: Ochranné rukavice před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou roztrhnuté nebo děravé. Poškozené rukavice vyměňte. Pouze dobře padnoucí rukavice zaručí dostatečnou ochranu a bezpečné uchopení.

neumývat	nelze provádět bělení chlorem	nelze sušit v sušičce	nežehlit	nelze chemicky čistit

Skladování: Skladujte při běžné pokojové teplotě, v suchých a dobře větraných prostorách. Zabraňte přímému působení slunečního a tepelného záření.

Trvanlivost: doba použitelnosti závisí na podmínkách skladování, míře opotřebení a intenzitě používání v dané cílové oblasti. Minimální trvanlivost se vztahuje jen na dosud nepoužitá, a současně kontinuálně správně skladovaná zboží.

Období výroby (MM/RRRR): Minimální datum životnosti (MM/RRRR): → **viz údaj na výrobku**

Likvidace: Do komunálního odpadu, dodržujte místní předpisy.

Upozornění: Tato informace neuvádí žádné údaje o skutečné životnosti ochrany na pracovišti a o rozlišování směsí a čistých chemikálií.

Posouzení odolnosti proti chemikáliím bylo provedeno na vzorcích za laboratorních podmínek. Vzorce byly odebírány pouze z dlaně (vyjma případ, kde délka rukavice činí 400 mm nebo více – v tomto případě se testuje také límeček). Odolnost se vztahuje vylučně na zkoušené chemikálie. Může se různit, když se chemikálie používá ve směsi.

Doporučujeme přezkoušet za rukavice jsou vhodné pro zamýšlené použití, neboť v závislosti na teplotě, oděru a degradaci se podmínky na pracovišti mohou od podmínek zkoušení typu různit.

V případě, že se rukavice již používaly, je možné že z důvodu změny fyzikálních vlastností budou poskytovat nižší odolnost proti nebezpečným chemikáliím. Degradace, pohyby, uvolnění vláken, ořez atd. mohou vést k výrazně kratší skutečné životnosti. V případě agresivních chemikálií může degradace být nejdůležitějším faktorem, který se při výběru rukavic odolných proti chemikáliím musí brát v úvahu.

Před použitím je třeba rukavice zkontrolovat ohledně jakékoli chyby nebo vad.

Pouze pro jednorázové použití.

Při provádění s pohyblivými díly stroje nesmíte nosit žádné rukavice (nebezpečí vtažení). Tyto informace pro uživatele slouží jako rádcé při výběru vhodného ochranného vybavení. Laboratorní testy mají pomoci při výběru vhodných ochranných pomůček, nelze při nich však napodobit skutečné pracovní podmínky.

Odpovědnost za ověření vhodnosti ochranných rukavic pro plánovanou pracovní činnost nese uživatel a nikoli výrobce. V případě předání ochranné pomůcky jiné osobě jste povinni přiložit tento informační leták ke KAŽDÉ osobní ochranné pomůcce, případně jej předat příjemci. Za tímto účelem lze informační leták kopiovat v neomezeném množství.

HR Informacije za korisnike

Informacije o uporabi zaštitnih rukavica kategorije rizika III prema EU Uredbi 2016/425. Proizvod odgovara sljedećim normama:

- EN ISO 21420:2020 zaštitne rukavice – Opći zahtjevi i postupci ispitivanja
- EN 388:2016+A1:2018 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
- EN ISO 374-1:2016 Rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama
- EN ISO 374-5:2016 – Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i mikroorganizama – 5. dio: Nazivlje i zahtijevana svojstva za rizike od mikroorganizama.

Ispitni institut: **MODUL D:** SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Br. obavijesti:** 0598 / **MODUL B:** CTC France,

4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 - **Br. obavijesti:** 0075

Artikl br.: **709923, 709924**

Tvrta Gebol izjavljuje da europski distributer prodaje artikl 06-656 kao artikl 709923, 709924.

Naziv: **BLUE TECH**

Materijal: Osnovni materijal: PVC, Podstava: pamuk

Zemlja proizvodnje: **Kina**

Oznaka rukavica: **CE** znak, veličina, logo tvrtke, EN 388, EN 374, PO broj

Raspoložive veličine: **9, 10**

	CAT III 0598	Rezultati ispitivanja mehaničkih testova prema EN 388, Ispitne vrijednosti odnose se samo na unutarnju površinu ruke.
		Opornost na habanje 4 (najniža vrijednost=1, najviša vrijednost=4)
		Opornost na rezanje 2 (najniža vrijednost=1, najviša vrijednost=5)
		Opornost na cjepljaje 1 (najniža vrijednost=1, najviša vrijednost=4)
		Opornost na probijanje 1 (najniža vrijednost=1, najviša vrijednost=4)
		Opornost na rezanje EN ISO 13997 X (najniža vrijednost=A, najviša vrijednost=F)

--	--	--

Opornost na prodiranje procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se isključivo na ispitane uzorke. Nisu testirane na viruse. Te rukavice štite od bakterija i gljivica. EN 374-4:2013 Rezultati razgradnje kod rukavica ukazuju na promjenu otpornosti na probijanje nakon izlaganja dotičnoj kemikaliji.

Slowo koda	Kemikalija	CAS broj	Klasa	izmjereni vrijeme probijanja/min.	stupanj zaštite od prodiranja	Srednja degradacija / %
A	Metanol	67-56-1	Primarni alkohol	>30	2	-4.1
J	n-Heptan	142-82-5	Zasićeni ugljikovodik	>30	2	9.5
K	natrijev hidroksid 40 %	1310-73-2	anorganske baze	>480	6	17.9
L	Sumporna kiselina 96%		Anorganska kiselina	>120	4	0.2
M	Dušična kiselina 65%	7697-37-2	Anorganska kiselina	>120	4	-9.9
P	vodikov peroksid 30 %	7722-84-1	peroksid	>480	6	-14.0
T	formaldehid 37 %	50-00-0	aldehid	>480	6	-28.8

Provjerka: Prije svake uporabe provjeriti postoje li pukotine ili rupe na zaštitnim rukavicama. Zamijeniti oštećene rukavice. Samo rukavice koje dovoljno prijanaju osiguravaju zaštitu i čvrstoću hvatanja.

ne prati	izbjeljivanje klorom nije moguće	sušenje u sušilicama nije moguće	ne glačati	kemijsko čišćenje nije moguće

Skladištenje: Uskladištiti na normalnoj sobnoj temperaturi, na suhom i dobro ventiliranom mjestu. Izbjegavati sunčevu svjetlo i izravnu izloženost toplini.

Trajnost: trajni rok ovisi o uvjetima skladištenja, stupnju trošenja i intenzitetu korištenja u odgovarajućim područjima primjene. Rok trajanja odnosi se na nekorisnene artikle uz kontinuirano pravilno skladištenje.

Razdoblje proizvodnje (MM/GGGG): **Uporabni rok (MM/GGGG): → vidi proizvod**

Zbrinjavanje:Spadaju u kućanski otpad, obratiti pozornost na lokalne odredbe.

Napomena: Ovom se informacijom ne navode podaci u vezi sa stvarnim vremenom zaštite na radnome mjestu niti razlika smjesa i čistih kemikalija.

Opornost na kemikalije procijenjena je u laboratorijskim uvjetima na uzorcima koji su uzeti samo na strani dlana (osim slučaja jli kojem je rukavica 400 mm ili duža – u tom se slučaju također testira manžeta) i odnosi se isključivo na ispitane kemikalije. Opornost može biti drugačija ako se kemikalija koristi u nekoj smjesi.

Preporučuje se provjera prikladnosti rukavica za predviđenu uporabu s obzirom na to da se uvjeti na radnome mjestu ovise o temperaturi, abraziji i degradaciji mogu razlikovati od onih u okviri ispitivanja tipa. Ako su rukavice već korištene zbog promjene fizikalnih svojstava moguća je manja opornost na opasne kemikalije. Degradacija uzrokovana dodirom s kemikalijama, pokretima, povišenjem labavih niti, trenjem itd. može znatno skratiti stvarno vrijeme primjene. U slučaju agresivnih kemikalija degradacija može biti najvažniji faktor za odabir rukavica otpornih na kemikalije.

Prije uporabe provjeriti rukavice na moguća oštećenja ili nedostatke.

Namijenjene samo za jednokratnu uporabu.

Priklom rada s pokretnim dijelovima stroja nije dopušteno nositi rukavice (opasnost od uvlačenja).

Ove informacije za korisnika osmišljene su kao pomoć pri odabiru Vaše zaštitne opreme.

Laboratorijska ispitivanja trebala bi biti pomoć pri odabiru, međutim, ne mogu se simulirati stvarni uvjeti na radnom mjestu.

Zbog toga je odgovornost korisnika, a ne proizvođača, ispitati prikladnost određenih zaštitnih rukavica za predviđeno područje primjene.

Ovu brošuru s informacijama obavezni ste priložiti SVAJKOJ osobnoj zaštitnoj opremi pri daljnjoj predaji, odn. predati primatelju. U tu svrhu ovaj list može se neograničeno umnožavati.

FR Informations destinées à l'utilisateur :

Notice d'information pour gants de protection de la catégorie de risque III selon le règlement de l'UE 2016/425. Le produit correspond aux normes suivantes :

- EN ISO 21420:2020 Gants de protection – Exigences générales et procédés d'essai
- EN 388:2016+A1:2018 Gants de protection contre des dangers mécaniques
- EN ISO 374-1:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
- EN ISO 374-5:2016 – Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des micro-organismes.

Organisme de contrôle: **MODULE D:** SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Numéro de la notification.**

0598/ **MODULE B:** CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 - **Numéro de la notification.** 0075

Réf.: **709923, 709924**

La société Gebol déclare que le distributeur européen vend l'article 06-656 sous le numéro de référence 709923, 709924.

Désignation: **BLUE TECH**

Matières: Matériau de base: PVC, Doublure: 100% coton

Pays de fabrication: **Chine**

Marquage des gants: marque CE, taille, logo de l'entreprise, EN 388, EN 374, PO numéro

Tailles disponibles: **9, 10**

	CAT III 0598	Résultats des tests mécaniques selon la norme EN388, Les valeurs d'essai ne se rapportent qu'à la paume de la main.
		Résistance à l'abrasion 4 (valeur minimale = 1, valeur maximale = 4)
		Résistance à la coupure 1 (valeur minimale = 1, valeur maximale = 5)
		Résistance à la déchirure 2 (valeur minimale = 1, valeur maximale = 4)
		Résistance à la perforation 1 (valeur minimale = 1, valeur maximale = 4)
		Résistance à la coupure EN ISO 13997 X (valeur minimale = A, valeur maximale = F)

--	--	--

La résistance à la pénétration a été testée en conditions de laboratoire et se rapporte exclusivement aux échantillons testés. La protection contre les virus n'a pas été testée. Ces gants protègent des bactéries et des champignons. EN 374-4:2013 Les résultats des tests de dégradation montrent un changement de la résistance à la perforation des gants, après exposition à la substance chimique testée.

Code lettre	Produit chimique	Numéro CAS	Classe	Temps de pénétration mesuré/min.	Niveau de performance contre la perméation	Dégradation moyenne / %
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire	>30	2	-4.1
J	N-heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé	>30	2	9.5
K	Hydroxyde de sodium 40 %	1310-73-2	Base anorganique	>480	6	17.9
L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Acide minéral inorganique	>120	4	0.2
M	Acide nitrique 65 %	7697-37-2	Acide minéral inorganique	>120	4	-9.9
P	Peroxyde d'hydrogène 30 %	7722-84-1	Peroxyde	>480	6	-14.0
T	Méthanal 37 %	50-00-0	Aldéhyde	>480	6	-28.8

Vérification: Avant toute utilisation, contrôler les gants de protection afin de s'assurer qu'ils ne présentent pas de déchirures ou de trous. Des gants défectueux doivent être remplacés. Seuls des gants bien ajustés garantissent protection et maniabilité.

Ne pas laver	Blanchiment au chlore impossible	Ne pas sécher à la machine	Ne pas repasser	Nettoyage chimique impossible

Stockage: Ranger dans un endroit sec et bien aéré à température ambiante normale. Éviter la lumière du soleil et le contact direct avec la chaleur.

Durabilité: la durée d'utilisation dépend des conditions de stockage, du taux d'usure et de l'intensité d'utilisation dans les domaines d'application concernés. La durabilité minimale est calculée pour des articles non utilisés et un des conditions de stockage toujours appropriées.

Période de fabrication (mm/aaaa): **Date limite de utilisation (mm/aaaa): → voir produit**

Élimination: Éliminer les gants conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Remarqu: Cette information ne donne pas de précisions quant à la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et à la distinction des mélanges et des produits chimiques purs. La résistance contre les produits chimiques a été évaluée dans des conditions de laboratoire en examinant des essais pris uniquement de la paume (à l'exception du cas que le gant a une longueur de 400 mm ou plus – dans ce cas, la manchette de gant est également testée) et se réfère exclusivement aux produits chimiques testés. Elle peut différer si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé d'effectuer une vérification si les gants conviennent à l'utilisation prévue parce que les conditions sur le lieu de travail peuvent différer en fonction de la température, l'usure par frottement et la dégradation de celles de l'essai de type.

Si les gants de protection ont déjà été utilisés, il est possible que leur résistance contre des produits chimiques dangereux est plus faible en raison d'une modification des caractéristiques physiques. La dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, les mouvements, le filage, le frottement, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation. En cas de contact avec des produits chimiques agressifs, la dégradation peut être le facteur le plus important devant être pris en compte lors de la sélection de gants résistants aux produits chimiques. Avant l'utilisation, il faut vérifier si les gants présentent des vices ou des défauts.

Produits réservés à l'usage unique.

Ne pas porter de gants lors de travaux sur des pièces de la machine en mouvement (risque de happement). Ces instructions d'utilisation sont destinées à vous aider dans le choix de votre équipement de protection. Les tests en laboratoire permettent de guider le choix mais ils ne peuvent pas simuler les conditions réelles sur le lieu de travail. Par conséquent, il incombe à l'utilisateur, et non au fabricant, de vérifier si des gants de protection déterminés conviennent au domaine d'application prévu. Vous êtes tenus de distribuer cette notice d'information avec CHAQUE équipement de protection individuelle ou bien d'en remettre une copie à CHAQUE destinataire. Pour ce faire, cette feuille peut être reproduite autant de fois que nécessaire.

IT Informazioni per l'utente

Informazioni per l'uso relative a guanti di protezione della categoria di rischio III secondo il regio lamento UE 2016/425. Il prodotto è conforme alle seguenti norme:

- EN ISO 21420:2020 Guanti protettivi – Requisiti generali e procedura di prova
- EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro i rischi meccanici
- EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
- EN ISO 374-5:2016 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi.

Istituto di prove: **MODULO D:** SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki - **Numero di notifica.** 0598/ **MODULO B:** CTC France, 4 rue Hermann Frenkel, FR-69367 Lyon, Cedex 07 - **Numero di notifica.** 0075

Articolo n°: **709923, 709924**

L'azienda Gebol dichiara che il distributore europeo vende l'articolo 06-656 come articolo 709923, 709924.

Definizione: **BLUE TECH**

Materiale: Materiale de base: PVC, Fodera: 100% cotone

Paes di produzione: **Cina**

Contrassegno guanti: simbolo CE, misura, logo dell'azienda, EN 388, EN 374, PO numero

Misure disponibili: **9, 10**

	CAT III 0598	Risultati del test meccanico secondo la EN388, I valori di prova si riferiscono esclusivamente al palmo della mano.
		Abrasione 4 (valore minimo=1, valore massimo=4)
		Resistenza al taglio 1 (valore minimo=1, valore massimo=5)
		Resistenza allo strappo 2 (valore minimo=1, valore massimo=4)
		Forza di penetrazione dell'ago 1 (valore minimo=1, valore massimo=4)
		Resistenza al taglio EN ISO 13997 X (valore minimo=A, valore massimo=F)

--	--	--

La resistenza alla penetrazione è stata valutata in laboratorio e fa riferimento esclusivamente ai campioni controllati. Protezione da virus non verificata. Questi guanti proteggono da batteri e funghi. EN 374-4: 2013 I risultati dei test di degradazione indicano il cambiamento della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica testata.

Codice lettera	Sostanza chimica	Numero CAS	Classe	Tempo di permeazione misurato/min.	Indice di prestazione contro la permeazione	Degradazione media / %
A	Metanolo	67-56-1	alcol primario	>30	2	-4.1
J	n-eptano	142-82-5	idrocarburo saturo	>30	2	9.5
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	baze inorganica	>480	6	17.9
L	acido solforico 96%	7664-93-9	acido inorganico	>120	4	0.2
M	Acido nitrico 65%	7697-37-2	acido inorganico	>120	4	-9.9
P	perossido di idrogeno 30%	7722-84-1	perossido	>480	6	-14.0
T	formaldeide 37%	50-00-0	aldeide	>480	6	-28.8

Verifica: prima di ogni utilizzo verificare che i guanti protettivi non presentino strappi e fori. Sostituire i guanti danneggiati. Solamente i guanti che calzano bene garantiscono protezione e una buona presa.

Non lavare	Non candeggiare	Non asciugare a mezzo tamburo	Non strirare	Non pulire con prodotti chimici

Conservazione: conservare ad una temperatura ambientale normale, in luogo asciutto e ben areato. Evitare la luce del sole e l'esposizione diretta al calore.

Durata: La durata di utilizzo dipende dalle condizioni di conservazione, dal grado di usura e dall'intensità di utilizzo nei rispettivi settori di applicazione. La data di durata minima fa riferimento ad articoli non utilizzati conservati in modo corretto per tutto il periodo di stockaggio.

Periodo di fabbricazione (MM/AAAA): **Data di durata minima (MM/AAAA): → si veda prodotto**

Smaltimento: osservare le disposizioni legali relative allo smaltimento dei rifiuti.

Avvertenza: La presente informativa non fornisce alcuna indicazione sulla durata di protezione sul posto di lavoro e sulla differenza tra miscele e sostanze chimiche pure.

La resistenza alle sostanze chimiche è stata valutata su campioni in laboratorio prelevati esclusivamente dal palmo della mano (fatta eccezione per i guanti di 400 mm o più lunghi; in questo caso, viene testata anche la zona del risvolto) e fa riferimento esclusivamente alle sostanze chimiche testate. La resistenza può essere diversa se le sostanze chimiche vengono utilizzate in una miscela.

Si consiglia di verificare se i guanti sono adatti per l'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro per quanto riguarda temperatura, abrasione e degradazione possono essere diverse da quelle che si verificano durante i test. Se i guanti di protezione sono già stati utilizzati, è possibile la resistenza a sostanze chimiche pericolose sia minore a causa di variazioni delle loro proprietà fisiche. Il tempo di utilizzo effettivo può essere notevolmente ridotto per via della degradazione causata dal contatto con le sostanze chimiche, così come a causa di movimenti, sfilacciamento, attrito ecc. In caso di sostanze chimiche aggressive, la degradazione può rappresentare il fattore più importante da prendere in considerazione durante la scelta di guanti resistenti alle sostanze chimiche.

Prima dell'utilizzo è necessario controllare se i guanti presentano eventuali difetti o carenze. Solo per uso singolo.

Quando si lavora con parti mobili della macchina non devono essere indossati guanti (pericolo di trascinarsi). Queste informazioni per l'utente sono pensate per aiutarvi nella scelta del vostro equipaggiamento di protezione.

I test di laboratorio offrono un aiuto per la scelta, ma non riescono a simulare le effettive condizioni sul posto di lavoro. Perciò resta responsabilità dell'utente e non del produttore, verificare che un certo tipo di guanti protettivi sia adatto per l'ambito d'applicazione previsto.

Siete pertanto tenuti a fornire questo depliant informativo insieme ad OGNI equipaggiamento protettivo personale e a ogni ricevente. A tal fine questo foglio può essere riprodotto senza limiti.

