



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011, Bauproduktenverordnung BauPVO)

DoP: 8698656018054_2018

1	Eindeutige Kennung des Produkttyps Ventilheizkörper
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 Typ: 22 Ordernummer, siehe Beschriftung auf Verpackung und / oder Artikelkennzeichnung
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation Metallischer Heizkörper für den dauerhaften Einbau in Bauwerken zum Betrieb mit Wasser oder Dampf, bei Temperaturen unter 120°C, die aus einer externen Wärmequelle versorgt werden
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Hergestellt von DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. Kücükbakkalköy Mahallesi Caddesi 1 34750 Atasehir / Istanbul TÜRKEI Für Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen, Deutschland




GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen

5	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist Nicht relevant
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V. System 3
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird HLK Stuttgart Pfaffenwaldring 35 / 6 A 70569 Kennummer: 0626 hat die Bestimmung des Produkttyps auf Grundlage der Typenprüfung durchgeführt
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist Nicht relevant



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen

9 Erklärte Leistungen		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1 (erfüllt)	EN 442-1:2015
Freisetzen von gefährlichen Stoffen	Keine (erfüllt)	EN 442-1:2015
Druckdichtigkeit	Bestanden, keine Leckage bei max 1,3 x Betriebsdruck	EN 442-1:2015
Druckfestigkeit	Bestanden, keine Leckage bei 1,69 x mx Betriebsdruck (kPA) maximaler Betriebsdruck 1000 (kPA)	EN 442-1:2015
Oberflächentemperatur	Maximum 120 °C	Keine Prüfung vorgesehen
Nenn-Wärmeleistung (W/m) EAN 8698656018054 / Typ 22 / 600mm* 800mm	$\Phi 50 = 1322 \text{ W}$ ($\Phi 30 = 679 \text{ W}$)	EN 442-1:2015
Charakteristische Kennlinie EAN 8698656018054 / Typ 22 / 600mm* 800mm	$\Phi = 10,0493 \times \Delta t \quad 1,3044$	EN 442-1:2015

10	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
	Völklingen den 10.09.2018  Unterschrift Müller – Hilarius / QS - Leitung