Der Alu-Teufel Spezial® Felgenreiniger ist ein moderner, pH-neutraler Hochleistungs-Felgenreiniger. Er entfernt und löst problemlos hartnäckige und extreme Verschmutzungen wie Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie Flugrostpartikel von Leichtmetall- und Stahlfelgen und auch von Radkappen/Radzierblenden. Die pH-neutrale, säurefreie Gel-Formulierung haftet sehr gut am Schmutz und die Reinigung erfolgt absolut selbsttätig.

WIRKINDIKATOR: WÄHREND DER AKTIVEN REINIGUNGSPHASE VERFÄRBT SICH DER FELGENREINIGER RÖTLICH BIS VIOLETT.

Der Alu-Teufel Spezial* ist für die regelmäßige Reinigung zu empfehlen. Bei älteren und extrem stark verschmutzten Felgen empfehlen wir unser Produkt Aluminium-Teufel*. Zur Fahrzeuginnenreinigung empfehlen wir unsere Produkte Kunststoff-Teufel* und Tugalin* Intensiv-Glasreiniger.

> EG-INHALTSSTOFFANGABE unter 5% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, COUMARIN

> > 1000 ml e

KINDERSICHERUNG ENTRIEGELN





ANWENDUNG: Den Alu-Teufel Spezial® auf die Felgen gleichmäßig aufsprühen (Vorderräder anfangen), dann Räder um 180° drehen (z.B. zuerst Ventil oben, danach Ventil unten) und den Reiniger nochmals aufsprühen, damit eine gute Benetzung erzielt wird. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 3-5 Minuten) die Felgen gründlich mit einem scharfen Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) abspülen oder durch eine Waschanlage mit Felgenreinigungsbürsten fahren. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann die Reinigung durch den Einsatz von Schwamm, Bürste oder Pinsel unterstützt werden.

ACHTUNG: 1. Vor Anwendung Produkt auf Verträglichkeit prüfen, besonders bei hochglanzpolierten Felgen. Dazu an verdeckter Stelle eine Verträglichkeitsprüfung durchführen und Pflegehinweise des Felgenherstellers beachten! 2. Nicht auf heiße Teile sprühen! 3. Produkt nicht in der prallen Sonne verwenden! 4. Produkt nicht antrocknen lassen! 5. Flasche stets hochkant lagern und transportieren! 6. Außer Reichweite von Kindern lagern!



Achtung: Enthält Natriummercaptoacetat. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/ tragen. Einatmen von Aerosol vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTSTOFFINFOR-

MATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÖHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen / nationalen Vorschriften.



TUGA Chemie GmbH

Nordstraße 3, 49086 Osnabrück, Germany Tel +49 (0) 541 27403 info@tuga-chemie.de