Einhell

POWER X CHANGE

**Akku-Hochdruckreiniger**

# HYPRESSO 36/105

**Art.-Nr.: 4140160**

Ident.-Nr.: 21026

EAN-Code: 4006825682052

Der Einhell Akku-Hochdruckreiniger HYPRESSO 36/105 bietet kabellose Flexibilität für die kraftvolle Reinigung dank 270 l/h Fördermenge und einem maximal zulässigen Druck von 105 bar. Angetrieben wird er von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Die 36 V Twin-Pack Technologie nutzt zwei 18-V-Akkus, deren Ladestand an der LED-Batterieanzeige am Gerät erkennbar ist. Im ECO-Modus wird die Leistungsaufnahme reduziert, wodurch sich die Akkulaufzeit verlängern kann. Mitgeliefert werden: Pistole, Verlängerung, Punkt-/Breitstrahldüse, Rotordüse, Waschbürste, 4 m Druckschlauch, 5 m Saugschlauch mit Wasserfilter und Adapter für Kärcher-Zubehör. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Plattform, 2x 18 V Akku notwendig
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Unbegrenzte Laufzeit dank Power X-Change Wechselakku-System
- Schnelle, kabellose Reinigung für vielseitigen Einsatz
- ECO-Modus: verlängert Akku-Laufzeit & reduziert Leistung
- LED-Batterie-Ladestandsanzeige direkt am Gerät
- Kompakte Bauweise zur platzsparenden Aufbewahrung
- Einfacher Transport dank Tragegriff und Zubehörfächer
- Einfache Verbindung von Zubehör per Quick-Couple-System
- 5 m Saugschlauch zur Wasserentnahme aus Eimer, See, etc.
- Inkl. Wasserfilter zum Schutz der Pumpe
- 4 m Druckschlauch und Verlängerungslanze
- Punkt-/Breitstrahldüse, Rotordüse und Waschbürste
- Adapter zum Anschluss von Kärcher-Zubehör
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)




## Technische Daten

| | |
|---|---|
| - Durchflussmenge | 270 l/h |
| - Länge Druckschlauch | 4 m |
| - Länge Saugschlauch | 5 m |
| - Max. Arbeitsdruck | 70 bar |
| - Max. Wassertemperatur | 50 °C |
| - Max. zulässiger Druck | 105 bar |
| - Max. Zulaufdruck | 12 bar |

## Logistische Daten

| | |
|---|---|
| - Produktgewicht | 5.68 kg |
| - Bruttogewicht | 7.9 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 355 mm x 290 mm x 495 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 7.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 350 mm x 290 mm x 490 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 583 Stk. \| 1220 Stk. \| 1376 Stk. |

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 01.10.2026 14:59

# Als Sonderzubehör erhältlich



Adapter für Kärcher-Zubehör
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144025
EAN-Code: 4006825689082
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 01.10.2026 14:59

# Akku-Laufzeiten

| Akkukapazität | 2.0 Ah | 2.5 Ah | 3.0 Ah | 4.0 Ah | 5.2 Ah | 6.0 Ah | 8.0 Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufleistung** | **11 min** | **14 min** | **17 min** | **22 min** | **28 min** | **33 min** | **45 min** |

Max. Laufzeit pro Akkuladung: ECO-Modus

36-V-Geräte der PXC-Serie funktionieren auch mit zwei verschiedenen "Akku-Größen"; in diesem Fall muss die Laufzeit des kleineren Akkus angenommen werden.
ECO-Modus: Längere Akkulaufzeiten bei reduzierter Leistung.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Laufleistung** | **7 min** | **9 min** | **11 min** | **14 min** | **19 min** | **22 min** | **32 min** |

Max. Laufzeit pro Akkuladung: BOOST Modus

36-V-Geräte der PXC-Serie funktionieren auch mit zwei verschiedenen "Akku-Größen"; in diesem Fall muss die Laufzeit des kleineren Akkus angenommen werden.
BOOST-Modus: Maximale Leistung bei reduzierten Akkulaufzeiten.

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör