



VERLÄNGERUNG GUMMI SCHUTZKONTAKT H07RN-F 3G1,5² 25M SCHWARZ

SCHUTZKONTAKT-VERLÄNGERUNG, GUMMI,
H07RN

Art. Nr.
0063259

EAN
4006341729446

Typ
GEL-020A

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN

- PRAKTISCH - Schutzkontakt-Verlängerungskabel für eine professionelle und erweiterte Stromversorgung im Innen- und Außenbereich
- KOMPLETT - 25 m lange, robuste und witterungsbeständige Gummileitung H07RN-F mit spritzwassergeschütztem Gummi-Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Deckel
- SOLIDE - geeignet für eine starke Beanspruchung und den dauerhaften Einsatz im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in der Kupplung
- TECHNIK: 16 A; 230 V~; belastbar bis max. 3.680 W, Temperaturbereich: -5°C - +35°C

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Gruppe | Schutzkontakt-Verlängerungen IP44 |
| Artikelnummer | 0063259 |
| EAN-Nummer | 4006341729446 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---------------------|
| IP-Schutzart | IP44 |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Nennstrom | 16.000 mA |
| Mantelmaterial | Gummi |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Kabellänge | 25 m |
| Ader-Zahl | 3 |
| Leiternennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Leistung | 3.680 W |

| | |
|--------------------------------|--|
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Kabeltyp | H07RN-F |
| mechanische Belastbarkeit | Schwer |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C |
| Anwendungsbereich | innen & außen |
| Farbe | Schwarz |
| Länge netto mm | 25.000 mm |
| Breite netto mm | 55,8 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 50,6 mm |
| Beschreibung | Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung für eine professionelle und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im und rund ums Haus. Das witterungsbeständige Stromkabel eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie. Die Verlängerungsleitung bietet eine 25 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit stabilem Gummi-Schutzkontakt-Stecker auf der einen und eine Schutzkontakt-Kupplung auf der anderen Seite. Die Schutzkontakt-Kupplung ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Elastisches Stromkabel in verschiedenen Längen - zum einfachen Überbrücken von Abständen zwischen Steckdosen und Elektrogeräten mit einer Belastbarkeit bis 3.680W. |
| Volumen in cm ³ | 70.587 cm ³ |

MEDIA

Schutzartzeichen



Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.