

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

**SAKRET MASCHINEN-AUSSENPUTZ 650**

**MAP 650**

LE-Nr. 20111\_20

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	
LE-Nr. 20111_20 MASCHINEN-AUSSENPUTZ 650 MAP 650	
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	
<i>Im Werk hergestellter Normalputzmörtel (GP) für die Verwendung bei Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden</i>	
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	
<i>RYGOL Baustoffwerk GmbH &amp; Co. KG Deuerlinger Str. 43 93351 Painten b. Kelheim Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 Email: <a href="mailto:info@rygol-sakret.de">info@rygol-sakret.de</a></i>	
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	
<i>System 4</i>	
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	
<i>EN 998-1:2016</i>	
6. Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS II
Brandverhalten (Klasse)	A1
Kapillare Wasseraufnahme (Kategorie)	Wc0
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit ( $\mu$ )	$\leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A
Wärmeleitfähigkeit <small><math>\lambda_{10, \text{dry, mat.}}</math> Tabellenwert</small>	$\leq 0.53 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ für P=50% $\leq 0.58 \text{ W/(m}^* \text{K)}$ für P=90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

NPD: Keine Leistung festgestellt.

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*

*Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Painten, den 20.03.2020

*Dr. Joachim Korndörfer*

*Dr. Joachim Korndörfer, Laborleiter*

*Die Leistungserklärung ist unter <http://www.rygol-sakret.de> elektronisch abrufbar.*