

# GARTENHAUS DELFT, 28MM

Hochwertiges nordisches Fichtenholz



GARTENHAUS DELFT, 28MM  
250 x 250 cm

Gestaltungsbeispiel

- 28 mm Wandstärke
- Steck-Schraub-Eckverbindung
- 19 mm Fußboden
- Farblich behandelt in Schwedenrot





Gartenhaus

## GARTENHAUS DELFT, 250 X 250 CM, SCHWEDENROT

### Datenblatt / Baubeschreibung

Material	Nordische Fichte
Farbe	Schwedenrot
Farbbehandlung	Die Blockbohlen und Eckblenden sowie die Türen und Fenster sind von außen, die Dachblenden beidseitig farbbehandelt. Die Innenseiten der Blockbohlen sowie Schnittkanten, Fußboden, Dachschalung und Pfetten sind produktionsbedingt unbehandelt.
Größe	250 x 250 cm
Aufstellbreite (Sockelmaß)	250 cm
Aufstelltiefe (Sockelmaß)	250 cm
Außenbreite inkl. Dachüberstand	290 cm
Außentiefe inkl. Dachüberstand	310 cm
Firsthöhe	252 cm
Seitenwandhöhe	209 cm
Wandart	Blockbohlen
Wandstärke	28 mm
Eckverbindung	Trend, stumpf gestoßen
Windverband	Eckpfosten mit Verschraubung
Anzahl Räume	1
Dachform	Runddach



Dachaufbau	<b>19 mm Profilschalung mit Nut und Feder</b>
Material Dacheindeckung	<b>Eine Lage Dachpappe zur Ersteindeckung</b>
Farbe Dach	<b>Schwarz</b>
Dachstärke	<b>19 mm</b>
Dachfläche	<b>9.98 m<sup>2</sup></b>
Dachblende	<b>Holzblende</b>
Dachneigung	<b>zur Seite</b>
Dachüberstand vorne	<b>40 cm</b>
Dachüberstand hinten	<b>20 cm</b>
Dachüberstand links	<b>20 cm</b>
Dachüberstand rechts	<b>20 cm</b>
Dachbahnbedarf á 5m <sup>2</sup>	<b>4 Rolle(n)</b>
Fußboden	<b>Holzdielen, unbehandelt</b>
Fußbodenstärke	<b>19 mm</b>
Grundlager	<b>Kantholz, imprägniert</b>
Maße Grundlager	<b>60 x 60 mm</b>
Grundfläche	<b>6.25 m<sup>2</sup></b>
Umbauter Raum	<b>14.38 m<sup>3</sup></b>
Schneelast (sk)	<b>0.85 kN/m<sup>2</sup></b>
Windstaudruck q	<b>0.65 kN/m<sup>2</sup></b>
Türen	<b>1x Doppeltür, Kassette, 123,4 x 193 cm, Profilylinderschloss mit 3 Schlüsseln</b>
Verglasung Tür 1	<b>Milchglas</b>
Anzahl Packstücke	<b>1</b>
Verpackungsmaß	<b>Breite: 301 cm, Höhe: 43 cm, Tiefe: 120 cm, 565 kg</b>
Verpackungsgewicht gesamt	<b>565 kg</b>
nicht im Lieferumfang enthalten	<b>Beton, Verankerung Grundlager mit Untergrund (Fundament)</b>
Garantie	<b>5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen</b>
Lieferhinweis	<b>Für die Anlieferung muss die Zufahrt für 40 t-LKW möglich sein! Die Anlieferung erfolgt frei Bordsteinkante (Festland Deutschland).</b>
Artikelnummer	<b>603602-15</b>
EAN-Nummer	<b>4018211028153</b>




# GARTENHAUS DELFT, 28MM


250 x 250 cm



Grundriss




Schnitt




**GARTENHAUS DELFT, 28MM**  
250 x 250 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Vorne




Ansicht Hinten




**GARTENHAUS DELFT, 28MM**  
250 x 250 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100



Ansicht Rechts



Ansicht Links



**GARTENHAUS DELFT, 28MM**  
250 x 250 cm  
Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100

