

Hochleistungs-Rostlöser



SOFORT WIRKENDES. FLÜSSIGES PROFI-WERKZEUG

Kriechfähigkeit

Ist hochwirksam als Rostlöser. Schmiermittel und Wasser verdrängender Korrosionsschutz.

Löst Rost extrem schnell und verhindert ein Abreißen. Wirkt korrosionshemmend.

Eigenschaften Die **NIGRIN Formel** vereint die positiven Eigenschaften mehrerer Rohstoffe zu potenzierter Leistung. Das bedeutet mehr Performance und Funktionalität für Sie. NIGRIN Hochleistungs-Rostlöser wirkt wesentlich schneller und effektiver als Standardprodukte. Mit seiner exzellenten Kriechfähigkeit dringt er unmittelbar in kleinste Zwischenräume ein und unterwandert die Rostverbindung. Der Rost wird sofort gelöst. Durch die leistungsstarke Schmier-, Gleit- und Trennwirkung wird der Kraftaufwand beim Lösen der Rostverbindung extrem minimiert ein Abreißen verhindert. Die Rostneubildung wird wirksam blockiert, Feuchtigkeit aktiv verdrängt.

Anwendung

Transportsicherung des Sprühkopfes

abbrechen. Dose schütteln und NIGRIN Hochleistungs-Rostlöser direkt auf den Einsatzbereich sprühen. Kurz einwirken lassen und Verbindung lösen.

Hinweis: Für zielgenaue Anwendung das Sprührohr hochklappen, bei flächiger Anwendung herunterklappen



Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen. Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

140





Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen **GEFAHR** Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Tipps, Pflegehinweise und
















Hergestellt in Deutschland

UFI: P7YG-68D7-DQ6D-1R9 100 ml e3











