

Produktdatenblatt

Produktart: Leuchte
Hersteller: Philips
Modell: Hue White Ambiance
Leistung: 10W
Farbtemperatur: 2700K
Lichtstrom: 800lm
Lebensdauer: 25.000h

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Philips

Anschrift des Lieferanten: Philips Lighting GmbH, Konrad-Adenauer-Str. 1, 50669 Köln

Modellkennung: Hue White Ambiance

Art der Lichtquelle: LED

Produktparameter

--	--	--	--

Allgemeine Produktparameter:

Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				

Spectral test report for lamp


Product type : C02156-72A-GRE12 LED 2700K+6000K
Product No. : 67329-72
Manufacturer : TAVIC

Test time : 2024/3/22 19:37:37
Test equipment : SPEC-3000A Spectrometer
Operator : 蒋**

CIE Color Parameter

Chromaticity coordinates: $x=0.3832$ $y=0.3755$ $u=0.2274$ $v=0.3343$ $u^*=0.2274$ $v^*=0.5015$
Color temperature: 3917 K ($duv=-0.00136$) Color difference: SDCM(IEC/F4000)=3.9 Main Wl: $\lambda_d=484.1$ nm Purity: 0.165
Peak wavelength: $\lambda_p=449.1$ FWHM: $\Delta\lambda_p=23.7$ nm Color ratio: R=0.208 G=0.757 B=0.035

Color rendering index: Ra=86.85 Color Fidelity: Rf=86.68 Color Gamut Rg=97.18 GAI=96.49
R1=86.2 R2=92.6 R3=96.5 R4=86.6 R5=86.5 R6=89.6 R7=87.3 R8=69.5
R9=23.4 R10=82.2 R11=87.1 R12=70.8 R13=88.5 R14=98.4 R15=80.4



Optical Parameter

Luminous flux: 10150.15 lm
Energy efficiency index (EEI): 156.173
MOVE=9749.468 MES1=8635.408

luminous efficiency: 156.17 lm/w Radiant flux: 31.693 W
Energy efficiency class: D (EU 2019/2015) (EU 874)

Electrical Parameter

Voltage(V): 36.111 Current(A): 1.7998 Watte(W): 64.993 Power factor: 1.0000

Test Information

Temperature : Deg C
Test range : 350-800nm : 1nm
Preheat time : 0.1(min)

Humidity :
Peak AD. : 40266 (61.4%)
Integral time. : 238.04 (ms)

MEASUREFINE

Hangzhou Huipu Instrument Co., Ltd. <http://www.measurefine.com>



EPREL-Eintragungsnummer mssm

[K Tiip gp pWpMg RpM gms
sm](#)

Lieferant: d O Rq pTd O lu g pM

Website:

Kundenbetreuung:

Name: doee RqpT dO

Website:

E-Mail-Adresse: [Bp ü O - Bk Bqü W](#)

Telefonnummer: mfmHfH

Anschrift:

dp pgOpT gR p

Ls c p pg

T pggBk