















SMART<sup>+</sup>


MATTER + WIFI WALL SWITCH



|                               | EAN             | I <sub>max</sub> . (AX, μ) |  (°C) | V~      | Hz    |  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMART WIFI MAT WALL SWITCH 1G | 4058075849907*  | 10                         | -10...+40                                                                                | 220-240 | 50/60 | 40000                                                                                |
| SMART WIFI MAT WALL SWITCH 2G | 4058075849921** | 16 (2x 10)                 | -10...+40                                                                                | 220-240 | 50/60 | 40000                                                                                |







**TROUBLESHOOTING**

**DECREASE DISTANCE**

**RESET**

5s

<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

**FAQ**

<https://www.ledvance.com/consumer/smart/faq>

**CUSTOMER SUPPORT**

<https://www.ledvance.com/consumer/smart/support>

Ⓔ Hiermit erklärt LEDVANCE, dass die Funkanlage vom Typ OSRAM SMART+ den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Adresse: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Drahtlose Funkverbindung verwendet in WIFI-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2412–2472 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 20 dBm. Drahtlose Funkverbindung verwendet in Bluetooth-Lampen/-Leuchten/-Komponenten 2402–2480 MHz, max. HF-Ausgangsleistung 16 dBm

Ⓕ Hereby, LEDVANCE declares that the radio equipment type OSRAM SMART+ is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Wireless radio used in WIFI lamps/luminaires/components 2412–2472 MHz, max. RF output power 20 dBm. Wireless radio used in Bluetooth lamps/luminaires/components 2402–2480 MHz, max. RF output power 16 dBm

Ⓖ LEDVANCE atteste que le type d'équipement radio du dispositif OSRAM SMART+ est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants WIFI 2412–2472 MHz, puissance de sortie RF max. 20 dBm. Fréquences radio utilisées dans les lampes/luminaires/composants Bluetooth 2402–2480 MHz, puissance de sortie RF max. 16 dBm

Ⓖ Con il presente, LEDVANCE dichiara che il dispositivo radio OSRAM SMART+ è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile all'indirizzo internet che segue: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti WIFI 2412–2472 MHz, potenza uscita RF max. 20 dBm. Radio wireless utilizzata in lampadine/impianti di illuminazione/componenti Bluetooth 2402–2480 MHz, potenza uscita RF max. 16 dBm

Ⓖ Por la presente, LEDVANCE declara que el tipo de equipo de radio SMART+ de OSRAM cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de WIFI 2412–2472 MHz, potencia de salida de RF máx. de 20 dBm. Se usa radio inalámbrico usado en lámparas, luminarias y componentes de Bluetooth 2402–2480 MHz, potencia de salida de RF máx. de 16 dBm

Ⓖ Pela presente, a LEDVANCE declara que o equipamento de rádio tipo OSRAM SMART+ Device está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes WIFI 2412–2472 MHz, potência de saída máxima de RF 20 dBm. Rádio sem fios utilizado em lâmpadas/luminárias/componentes Bluetooth 2402–2480 MHz, potência de saída máxima de RF 16 dBm

Ⓖ Με το παρόν, η LEDVANCE δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού OSRAM SMART+ συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Αούρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα WIFI 2412–2472 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 20 dBm. Αούρματο ραδιόφωνο που χρησιμοποιείται σε λαμπτήρες/φωτιστικά/εξαρτήματα Bluetooth 2402–2480 MHz, μέγιστη ισχύς εξόδου RF 16 dBm

Ⓖ Hierbij verklaart LEDVANCE dat de radioapparatuur van het type OSRAM SMART+ voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Draadloze link gebruikt in WIFI lampen/armaturen/onderdelen 2412–2472 MHz, max. RF uitgangsvermogen 20 dBm. Draadloze link gebruikt in Bluetooth lampen/armaturen/onderdelen 2402–2480 MHz, max. RF uitgangsvermogen 16 dBm

Ⓖ Härmed deklarerar LEDVANCE att radioanordningens enheten av typen OSRAM SMART+ uppfyller kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU:s deklARATION om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Trådlös radio använd i WIFI lampor/armaturer/komponenter 2412–2472 MHz, max. RF utteffekt 20 dBm. Trådlös radio använd i Bluetooth lampor/armaturer/komponenter 2402–2480 MHz, max. RF utteffekt 16 dBm

Ⓖ LEDVANCE täten vahvistaa, että OSRAM SMART+ -tyypin radioalaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Löydät EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kokonaisuudessaan osoitteesta [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). WIFI-lampissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2412–2472 MHz, maks. RF-lähtöteho 20 dBm. Bluetooth-lampissa/-valaisimissa/-komponenteissa käytettävä langaton radio 2402–2480 MHz, maks. RF-lähtöteho 16 dBm

Ⓔ LEDVANCE erklærer herved at radioutstyret av type OSRAM SMART+ er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-samsvarserklæringens fulle tekst er tilgjengelig på følgende nettsider: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Trådløs radio benyttet i WIFI-lamper/-armaturer/-komponenter 2412–2472 MHz, maks. RF-utgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio benyttet i Bluetooth-lamper/-armaturer/-komponenter 2402–2480 MHz, maks. RF-utgangseffekt 16 dBm

Ⓕ Hermed erklærer LEDVANCE, at det trådløse udstyr type OSRAM SMART+ er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU overensstemmelseserklæringens fulde tekst findes på følgende internet-adresse: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Trådløs radio anvendt i WIFI pærer/lysarmaturer/komponenter 2412–2472 MHz, max. RF udgangseffekt 20 dBm. Trådløs radio anvendt i Bluetooth pærer/lysarmaturer/komponenter 2402–2480 MHz, max. RF udgangseffekt 16 dBm

Ⓖ Společnost LEDVANCE prohlašuje, že vysílací vybavení zařízení OSRAM SMART+ splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Cely text ES prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Vysílací použití v žárovkách/svítlidlech/prvcích WIFI využívá frekvenci 2412–2472 MHz, maximální výzavofný RF výkon 20 dBm. Vysílací použití v žárovkách/svítlidlech/prvcích Bluetooth využívá frekvenci 2402–2480 MHz, maximální výzavofný RF výkon 16 dBm

Ⓖ Этим документом компания LEDVANCE подтверждает, что радиооборудование типа OSRAM SMART+ Device соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕU для радиооборудования. Полный текст Декларации Соответствия ЕС можно найти по адресу: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Беспроводное радиоустройство используется в лампах WIFI/светильниках/компонентах с частотой 2412–2472 МГц и в выходной радиочастотной мощностью 20 dBm. Какой тип беспроводного радио-приемника используется в лампах Bluetooth/светильниках/компонентах С частотой 2402–2480 МГц и максимальной выходной радиочастотной мощностью 16 dBm

Ⓔ A LEDVANCE ezennel kijelenti, hogy a OSRAM SMART+ típusú rádió berendezés teljesíti a 2014/53/EU irányelv előírásait. Az EU megfélelősegi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következők internetes oldalán: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). WIFI izzókban/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2412–2472 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 20 dBm. Bluetooth izzókban/lámpatestekben/komponensekben használt vezeték nélküli rádió: 2402–2480 MHz, max. kimenő RF teljesítmény 16 dBm

Ⓖ Firma LEDVANCE deklaruje, że urządzenia wykorzystujące fale radiowe typu OSRAM SMART+ spełniają wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełen tekst europejskiej deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem internetowym: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach WIFI: 2412–2472 MHz, maks. moc wysyłcowa sygnału bezprzewodowego – 20 dBm. Moduł sieci bezprzewodowej użyty w lampach/oprawach/elementach Bluetooth: 2402–2480 MHz, maks. moc wysyłcowa sygnału bezprzewodowego – 16 dBm

Ⓖ Týmto spoločnosť LEDVANCE prehlasuje, že rádiové zariadenie typu OSRAM SMART+ spĺňa smernicu 2014/53/EU. Celé znenie prehlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto internetovej adrese: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Bezdrôtový rádioprijímač použitý v žiarovkách/svietidlách/komponentoch WIFI 2412–2472 MHz, max. RF výstupný výkon 20 dBm. Bezdrôtový rádioprijímač použitý v žiarovkách/svietidlách/komponentoch Bluetooth 2402–2480 MHz, max. RF výstupný výkon 16 dBm

Ⓖ S tem družba LEDVANCE izjavlja, da je naprava OSRAM SMART+, ki sodi med radijsko opremo, skladna z Direktivo št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Brežžični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah WIFI 2412–2472 MHz, maks. RF oddajna moč 20 dBm. Brežžični radio, ki se uporablja v svetilkah/sijalkah/komponentah Bluetooth 2402–2480 MHz, maks. RF oddajna moč 16 dBm

Ⓖ Burada, LEDVANCE, telsiz ekipman tipi OSRAM SMART+ Cihazının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). WIFI lambaları/armatürleri/biçenlerinde kullanılan kablosuz radyo 2412–2472 MHz, maks. RF çıkış gücü 20 dBm. Bluetooth lambaları/armatürleri/biçenlerinde kullanılan kablosuz radyo 2402–2480 MHz, maks. RF çıkış gücü 16 dBm

Ⓖ Ovim tvrtka LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjelokupni tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sledećoj internetkoj adresi: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Bežični radioređuradi koji se upotrebljavaju u žaruljama/svjetiljkama/komponentama s funkcijom WIFI, frekvencija iznosi 2412–2472 mHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 20 dBm. Bežični radioređuradi koji se upotrebljavaju u žaruljama/svjetiljkama/komponentama s funkcijom Bluetooth, frekvencija iznosi 2402–2480 mHz, a maks. radiofrekvencijska izlazna snaga 16 dBm

Ⓜ Prin prezenta, LEDVANCE declară că echipamentul radio Dispozitiv OSRAM SMART+ respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil online la următoarea adresă: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente WIFI 2412-2472 MHz, putere rezultată max. RF 20 dBm. Radio fără fir folosit la lămpi/sisteme de iluminat/componente Bluetooth 2402-2480 MHz, putere rezultată max. RF 16 dBm

Ⓜ С настоящим LEDVANCE декларируется, что радиосовместимости тип устройства OSRAM SMART+ в соответствии с Директивой 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии в наличии на следния интернет адрес: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Безжични радиоустройства, използвани в WIFI лампи/осветителни тела/компоненти 2412-2472 MHz, макс. РЧ изходна мощност 20 dBm. Безжични радиоустройства, използвани в Bluetooth лампи/осветителни тела/компоненти 2402-2480 MHz, макс. РЧ изходна мощност 16 dBm

Ⓜ LEDVANCE kinnitab käesolevaga, et OSRAM SMART+ tüüpi raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Traadita radio, mida kasutatakse WIFI-lampides/valgustites/komponentides 2412-2472 MHz, maks. RF väljundvõimsus 20 dBm. Traadita radio, mida kasutatakse Bluetooth-lampides/valgustites/komponentides 2402-2480 MHz, maks. RF väljundvõimsus 16 dBm

Ⓜ „LEDVANCE“ pareiškia, kad radio įrangos tipo „OSRAM SMART+“ prietaisais atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas šiuo adresu: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Belaidis radijas, naudojamas WIFI lempos/šviestuvuose/komponentuose 2412-2472 MHz, maks. RF išėjimo galia 20 dBm. Belaidis radijas, naudojamas Bluetooth lempos/šviestuvuose/ komponentuose 2402-2480 MHz, maks. RF išėjimo galia 16 dBm

Ⓜ Ar šio LEDVANCE pažiūrą, ka radio aprīkojums OSRAM SMART+ atbilst Direktīvai 2014/53/UE. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams šajā tiešsaistes adresē: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Bezvadu radio, kas izmantots WIFI lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2412-2472 MHz, maks. RF izvades jauda 20 dBm. Bezvadu radio, kas izmantots Bluetooth lampās/gaismekļos/sastāvdaļās ar 2402-2480 MHz, maks. RF izvades jauda 16 dBm

Ⓜ Ovim kompanija LEDVANCE izjavljuje da je radio oprema tipa uređaja OSRAM SMART+ u saglasnosti sa direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usaglasnosti dostupan je na sledećoj internet adresi: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa WIFI funkcijom, frekvencija je 2412-2472 mHz, a maks. RF izlaza snaga 20 dBm. Bežični radio uređaj koji se koristi u sijalicama/svetiljkama/komponentama sa Bluetooth funkcijom, frekvencija je 2402-2480 mHz, a maks. RF izlaza snaga 16 dBm

Ⓜ Цим документом компанія LEDVANCE підтверджує, що радіопристрій типу OSRAM SMART+ Device відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС для радіобудування. Повний текст Декларації відповідності ЄС можна знайти за адресою: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах WIFI/світільниках/компонентах із частотою 2412-2472 МГц і вихідною радіочастотною потужністю 20 dBm. Який тип бездротового радіоприймача використовується в лампах Bluetooth/світільниках/компонентах із частотою 2402-2480 МГц і вихідною радіочастотною потужністю 16 dBm

Ⓜ LEDVANCE kompanijos radijo ryklų tyridgeri OSRAM SMART+ kurylgy-sy 2014/53/UE direktivasy su slykes ekenin malmilideji. EU saiskytis turaly malmilidemesin tolyk matini myna internet mekenjanjynda kolgetijidi: [www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity](http://www.ledvance.com/consumer/smart/declaration-of-conformity). Jiniini 2412-2472 Mgc jame maks. шыгыс jiniini 20 dBm болатын WIFI шамдарда/шамдалдарда/компоненттерде колданылатын сымыс радио. Bluetooth шамдардында/шамдалдардында/компоненттерде пайдаланылатын сымыс радио, 2402-2480 Mgc, макс. РЖ шыгыс куаты: 16 dBm

\* Ⓜ Der Eingang muss an einen Schutzschalter mit maximal 10 A angeschlossen werden Ⓜ The input needs to be connected to a maximum 10A circuit breaker protection switch Ⓜ L'alimentation doit être protégée par un raccordement à un disjoncteur de 10 A maximum Ⓜ L'ingresso deve essere collegato a un interruttore di protezione del circuito da massimo 10A Ⓜ La entrada se debe conectar a un interruptor diferencial de 10 A como máximo Ⓜ A entrada tem de ser ligada a um disjuntor de proteção de circuito de 10 A no máximo Ⓜ Η είσοδος πρέπει να συνδεθεί σε διακόπτη προστασίας κυκλώματος μέγιστης έντασης ρεύματος 10 A Ⓜ De aansluiting moet worden gekoppeld aan een stroomonderbrekerbeveiligingsschakelaar van maximaal 10A Ⓜ Ingången måste anslutas till en brandskyddsbrytare med maximal 10 A Ⓜ Tulo on kytkettävä enintään 10 A:n sulakkeen suojakatkaisimeen Ⓜ Ingången må kobles til en automatsikring på maksimalt 10 A Ⓜ Ingångens skal tilsluttes en maks. 10A sikringsadryder Ⓜ Vstup musí být připojen k ochrannému ističi s maximálním proudem 10 A Ⓜ На входе должен быть установлен предохранитель на 10 A Ⓜ A bemenetet legfeljebb 10 A-es megszakítóval ellátott védőkárcsokhoz kell csatlakoztatni Ⓜ Wejście musi być podłączone do bezpiecznika o maksymalnym natężeniu 10 A Ⓜ Vstup musí být připojen k ochrannému ističi s maximálním proudem 10 A Ⓜ Vhod mora biti priključen na zaštitno stikalo z varovalko z nazivno napetostjo največ 10 A Ⓜ Giriş, maksimum 10 A devre kesici koruma anahtarına bağlanmalıdır Ⓜ Ulaz treba biti spojen na zaštitni prekidač strujnog kruga od najviše 10 A Ⓜ Intrarea trebuie conectată la un comutator de protecție cu întrerupător de max. 10A Ⓜ Входъ трябва да бъде свързан с преклювач за защита на прекъсвача, който не надвишава 10 A Ⓜ Sisend tuleb ühendada maksimaalselt 10 A kaitseliitiga Ⓜ Įvadas turi būti prijungtas prie ne daugiau kaip 10 A grandinės saugikliu apsaugos jungiklio Ⓜ Įvade jāpievieno maksimāli 10A automātiskā slēdža aizsardzības slēdzim Ⓜ Ulaz treba da bude povezan sa zaštitnim prekidačem od maksimalno 10 A Ⓜ Вхід необхідно під'єднати до захисного вимикача номіналом не більше ніж 10 A Ⓜ Kipic maksimaldy 10A ажыраткыты корғау қосқышына қосылуы керек

\*\* Ⓜ Der Eingang muss an einen Schutzschalter mit maximal 16 A angeschlossen werden Ⓜ The input needs to be connected to a maximum 16A circuit breaker protection switch Ⓜ L'alimentation doit être protégée par un raccordement à un disjoncteur de 16 A maximum Ⓜ L'ingresso deve essere collegato a un interruttore di protezione del circuito da massimo 16A Ⓜ La entrada se debe conectar a un interruptor diferencial de 16 A como máximo Ⓜ A entrada tem de ser ligada a um disjuntor de proteção de circuito de 16 A no máximo Ⓜ Η είσοδος πρέπει να συνδεθεί σε διακόπτη προστασίας κυκλώματος μέγιστης έντασης ρεύματος 16 A Ⓜ De aansluiting moet worden gekoppeld aan een stroomonderbrekerbeveiligingsschakelaar van maximaal 16A Ⓜ Ingången måste anslutas till en brandskyddsbrytare med maximal 16 A Ⓜ Tulo on kytkettävä enintään 16 A:n sulakkeen suojakatkaisimeen Ⓜ Ingången må kobles til en automatsikring på maksimalt 16 A Ⓜ Ingångens skal tilsluttes en maks. 16A sikringsadryder Ⓜ Vstup musí být připojen k ochrannému spináči s maximálním proudem 16 A Ⓜ На входе должен быть установлен предохранитель на 16 A Ⓜ A bemenetet legfeljebb 16 A-es megszakítóval ellátott védőkárcsokhoz kell csatlakoztatni Ⓜ Wejście musi być podłączone do bezpiecznika o maksymalnym natężeniu 16 A Ⓜ Vstup musí být připojen k ochrannému ističi s maximálním proudem 16 A Ⓜ Vhod mora biti priključen na zaštitno stikalo z varovalko z nazivno napetostjo največ 16 A Ⓜ Giriş, maksimum 16 A devre kesici koruma anahtarına bağlanmalıdır Ⓜ Ulaz treba biti spojen na zaštitni prekidač strujnog kruga od najviše 16 A Ⓜ Intrarea trebuie conectată la un comutator de protecție cu întrerupător de max. 16A Ⓜ Входъ трябва да бъде свързан с преклювач за защита на прекъсвача, който не надвишава 16 A Ⓜ Sisend tuleb ühendada maksimaalselt 16 A kaitseliitiga Ⓜ Įvadas turi būti prijungtas prie ne daugiau kaip 16 A grandinės saugikliu apsaugos jungiklio Ⓜ Įvade jāpievieno maksimāli 16A automātiskā slēdža aizsardzības slēdzim Ⓜ Ulaz treba da bude povezan sa zaštitnim prekidačem od maksimalno 16 A Ⓜ Вхід необхідно під'єднати до захисного вимикача номіналом не більше ніж 16 A Ⓜ Kipic maksimaldy 16A ажыраткыты корғау қосқышына қосылуы керек



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

G11226446  
16.05.2025



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

Ⓜ LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom