


So nimmst du richtig Maß

Der Raffstore wird auf dem Mauerwerk montiert



Kennzeichnungen

- **B** Gesamtbreite des Raffstores (Bestellbreite)
- **H** Gesamthöhe des Raffstores (Bestellhöhe)
- H¹ Höhe der Kastenblende 25 cm (Lichte Höhe bis 155 cm) 30 cm (Lichte Höhe ab 156 cm)

- x Lichte Breite, max. (x1, x2, x3)
- y Lichte Höhe

Breite, in cm

Miss die Lichte Breite an drei Stellen (oben, mittig, unten). Nimm das größte **Maß plus 10 cm.** Runde auf die nächste verfügbare Bestellbreite* auf und trage das Ergebnis in den Bestellschein ein.

* Verfügbare Bestellbreiten:

120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm und 250 cm

Höhe, in cm

Miss die Lichte Höhe von der Oberkante Fensterbank bis zur Unterkante Sturz. Nimm dieses **Maß plus Kasten-höhe 25 cm / 30 cm**. Runde auf die nächste verfügbare Bestellhöhe* auf und trage das Ergebnis in den Bestellschein ein.

Hinweis: Die Höhe kann durch Kürzen der Führungsschienen vor Ort angepasst werden.

* Verfügbare Bestellhöhen:

160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm, 240 cm und 260 cm