



NIGRIN

PERFORMANCE

Hartwachs- Politur



FÜR STRAPAZIERTE LACKE

GLANZ ENTSTEHT VON SELBST!

Polierwirkung


1 2 3 4 5

Lackschutz

1 2 3 4 5

**Aus leicht matt strapaziertem Lack
entsteht Glanz – OHNE aufwändiges Polieren!**

Reinigt und konserviert effizient und zeit-
sparend in nur einem Arbeitsgang – ohne
aufwändiges Auspolieren. Glättet schonend
und reinigt porentief. Füllt leichte Kratzer/
Hologramme auf.





NIGRIN

PERFORMANCE

Hartwachs-Politur

Einfacher kann Lackpflege nicht sein:

Mit NIGRIN Performance Hartwachs-Politur reinigen und schützen Sie Ihren Fahrzeuglack in nur einem Arbeitsgang und sparen sich das aufwändige Polieren – und damit jede Menge Zeit- und Arbeitsaufwand!

Eigenschaften

NIGRIN Performance Hartwachs-Politur

reingt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten Bunt- und Metallic-Lacke in nur einem Arbeitsgang und ohne Polieraufwand! Sie sorgt nachhaltig für den Werterhalt und eine glänzende Optik Ihres Fahrzeugs, denn sie reinigt besonders materialschonend und verleiht dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und Hochglanz. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher und synthetischer Wachse bildet sie eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes mit bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz.

Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. **NIGRIN Performance Hartwachs-Politur** vor Gebrauch gut **schütteln**. Einen kleinen **Tropfen** auf den beiliegenden **Schwamm** geben und **in geraden Linien auftragen**. Dabei immer in Sektoren arbeiten, z.B. Tür oder Motorhaube. **Trocknen lassen** bis ein milchiger Film entsteht. Mit dem NIGRIN Mikrofaser-Tuch den Lack **abreiben**. **KEIN AUSPOLIEREN! – FERTIG!**

Hinweis: Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen. Kontakt mit unlackierten Kunststoffen vermeiden! Nicht für Spezial-Mattlacke geeignet.

Empfehlung

Anwendung alle 6 Monate wiederholen.

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger (648/2004/EG) enthält: 15 - <30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



D INTER-UNION, Klaus-v.-Klitzing-Str. 2, 76829 Landau, Tel. (0 63 41) 2 84-0

A KERN, Percostraße 14, 1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.de

500 ml e

Art.-Nr. 72961

0518



