

STECKDOSENLEISTE ICE 6-FACH ÜSS & SCHALTER 1,4M WEISS-GRAU

STECKDOSENLEISTE ICE MIT ÜSS



0014641103

4006341717559

ICE6SS

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - aus 1 mach 6, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - mit Kabelaufbewahrung und Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), wie z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- SOLIDE - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Tischsteckdose mit Sonderfunktion
Artikelnummer	0014641103
EAN-Nummer	4006341717559


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
Breite netto mm	52 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	I
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leistung	3.680 W
Kabeltyp	H05VV-F

Mit Signallampe	Ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)	6
Frequenz	50 Hz
Überspannungsschutz	Ja
Ader-Zahl	3
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP20
Ausführung der Oberfläche	matt
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Gewicht netto gr	513 g
Höhe / Tiefe netto mm	46 mm
Kabellänge	1,4 m
Länge netto mm	355 mm
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
ÜSS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11	Ja
ÜSS: Dauerspannung U _c	250 V
ÜSS: Schutzpegel U _p	2.000 V
ÜSS: Schutzstrecke L-N	Ja
ÜSS: Schutzstrecke L-PE	Ja
ÜSS: Schutzstrecke N-PE	Ja
ÜSS: Typ	3
Volumen in cm ³	849 cm ³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	<p>Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste ICE mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Durch die besondere Bauform mit rückseitiger Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.</p>

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten