



Einhell

POWER X-CHANGE**Akku-Vertikutierer-Lüfter****GC-SC 18/28 Li-Solo****Art.-Nr.: 3420604****Ident.-Nr.: 21010****EAN-Code: 4006825655223**

Der Einhell Akku-Vertikutierer GC-SC 18/28 Li-Solo bietet kabellose Freiheit im Garten und wird empfohlen für Flächen bis 200 m². Angetrieben wird das Gerät vom Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die Akkus, Ladegeräte und Systemgeräte der PXC-Reihe sind flexibel kombinierbar. Er kann optional um Lüfterwalze und Fangkorb (separat erhältlich) zum 3-in-1-Kombigerät erweitert werden. Die kugelgelagerte Walze hat 12 rotierende Messer. Die 3-stufige Arbeitstiefeeneinstellung mit Transportposition sowie der klapp- und höhenverstellbare Führungsholm erlauben bequemes Arbeiten. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Kugelgelagerte Walze mit 12 rotierenden Messern
- 3-stufige Arbeitstiefeeneinstellung mit Transportposition
- Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Separat erhältlich: Lüfterwalze und Fangkorb
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200 m² (batterieabhängig)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Anzahl Messer Messerwalze | 12 Stk. |
| - Arbeitsbreite Messerwalze | 28 cm |
| - Arbeitstiefeeneinstellung | Ja |
| - Arbeitstiefeeneinstellung Stufen | 4 |
| - Fangbehälter im Lieferumfang | Nein |
| - Höhenverstellbarer Führungsholm | Ja |
| - Inkl. Werkzeug für Messerwechsel | Nein |
| - Klappbarer Führungsholm | Ja |
| - Lüfterwalze im Lieferumfang | Nein |
| - Messerwalze im Lieferumfang | Ja |
| - Schnellspannhebel | Nein |
| - Tragegriff | Nein |
| - Typ Arbeitstiefeeneinstellung | Einzelrad |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| - Produktgewicht | 5.93 kg |
| - Bruttogewicht | 8.93 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 505 mm x 482 mm x 246 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 Stk. |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.93 kg |
| - Maße Exportkarton | 518 mm x 490 mm x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 396 Stk. 828 Stk. 920 Stk. |

Als Sonderzubehör erhältlich



Fangsack GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405940
EAN-Code: 4006825658798
Einhell Accessory



Messerwalze GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405942
EAN-Code: 4006825658811
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



Power X-Charger 0,8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512165
EAN-Code: 4006825685084
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit C1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Lüfterwalze GC-SC 18/28 Li
Vertikutierer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405941
EAN-Code: 4006825658804
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah C01
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512161
EAN-Code: 4006825680638
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



4Ah PLUS PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512159
EAN-Code: 4006825680331
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit - ZG
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512170
EAN-Code: 4006825686029
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Akkukapazität	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Laufleistung	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²	320 m ²

Max. Rasenfläche pro Akkuladung
Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2.5 Ah Akku und größer