




NIGRIN

Kalt-Reiniger

Nachfüll-Pack



**SCHNELL TRENNEND
UND HOCHWIRKSAM**

**Entfettet und säubert rückstandslos
Kfz- und Zweirad-Teile, Maschinen,
Geräte, Werkzeuge, Werkstattböden.**

Entfernt Öl- und Fettrückstände.

Reinigt schnell, wirksam und schützt vor
vorzeitigem Verschleiß und Korrosion.

Verfügt über sehr gute Kriechenschaften,
sodass auch schwer zugängliche Stellen
erreicht werden.





NIGRIN

Kalt-Reiniger

Nachfüll-Pack

Eigenschaften

NIGRIN Kalt-Reiniger ist ein schnell trennender, hochwirksamer Spezial-Reiniger, der besonders für großflächige Anwendungen geeignet ist. Er reinigt, entfettet, entölt und schützt mühelos alle Metallteile an Fahrzeugen und Zweirädern, Maschinen und Geräten ebenso wie Werkstattböden. Er wirkt schnell und erleichtert die Reinigung. Dank seiner sehr guten Kriecheigenschaften erreicht er auch schwer zugängliche Stellen.

Anwendung

Zum Nachfüllen von **NIGRIN Kalt-Reiniger 500 ml mit Zerstäuberpumpe (Art.-Nr. 74291)**

Auf Verschmutzungen **sprühen**. Einige Minuten **einwirken lassen**. (Bei starker Verschmutzung evtl. mit Pinsel oder Bürste nachreiben.) Mit Wasser (evtl. Hochdruck) **abspülen**.

Hinweis: Nicht auf heißen Oberflächen oder in praller Sonne anwenden. Nicht auf Lack oder Glas antrocknen lassen. Reiniger und Abwasser dürfen nicht direkt in die Kanalisation gelangen. Trennung über Ölabscheider.

Enthält: Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Reiniger (648/2004/EG) enthält:

< 5% nichtionische Tenside, < 5% kationische Tenside, Konservierungsmittel METHYLCHLORO-ISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



D MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,
Carl-Benz-Strasse 2, 76761 Rülzheim,
Tel. (07272) 9801-100
A KERN, Percostraße 14,
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



Hergestellt in Deutschland
www.nigrin.com

5000 ml e

Art.-Nr. 72290

0519



