



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUK-84
Bestellnummer:	2CKA002018A1467
EAN:	4011395996270
EUR Listenpreis / ST:	17,17 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)

Verfügbare Optionen:	mit Klappdeckel
Anschlussart:	Steckklemme
Schutzabdeckung:	Klappdeckel

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz


Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
----------------------------------	-------

Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	52 mm
Nettogewicht:	76 g
Einbautiefe (t₂):	31 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20 EUK..-8x (2CKA000097E0523)



Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA502018A0002

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 20 EUK-84 \(2CKA200000E3895\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUK-84 \(2CKA100000E3105\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
