

PRODUCT-DETAILS

2531-214

2531-214 Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen SI/Reflex SI alpinweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | 2531-214 |
| Bestellnummer | 2CKA001724A0897 |
| EAN | 4011395088500 |
| Beschreibung | 2531-214 Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen SI/Reflex SI alpinweiß |
| Langbeschreibung | Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Anwendung | SAT |
| Geeignet für | 2CKA000230A0268 2CKA000230A0250 |
| Produktreihe | SI/Reflex SI |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schrauben |
| Art der Kennzeichnung | ohne Beschriftungsfeld |
| Ausrichtung Steckdose | gerade |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastik |

| | |
|-----------------|---------------------|
| | Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9010 - reinweiß |
| Farbe | alpinweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |

Umwelt

| | |
|-------------|---|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 32 mm |
| Tiefe des Produkts | 71 mm |
| Nettogewicht | 11 g |
| Einbautiefe (t ₂) | 40 mm |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 10 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 135 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 76 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 154 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.171 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011395088500 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 100 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 293 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 171 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 393 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 2.08 kg |
| Menge Verpackungseinheit 3 | 4000 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 3 | 0.8 m |
| Höhe Verpackungseinheit 3 | 1.005 m |
| Länge Verpackungseinheit 3 | 1.2 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 3 | 103.2 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E1215 |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |
| RoHS Information | 9AKK104295D8727 |

Beliebte Downloads

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |

Klassifizierungen

| | |
|----------------|--|
| ETIM 7 | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| ETIM 8 | EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27144049 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → TV / Radio / SAT-Anschluss

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → TV / Radio / SAT-Anschluss → TV / Radio / SAT Connector - Flush Mounted → TV / Radio / SAT-Anschluss

