

PRODUCT-DETAILS

1803-02-214

1803-02-214 Zentralscheibe 2-fach SI/Reflex SI
alpinweiß



Allgemeine Informationen

Typ	1803-02-214
Bestellnummer	2CKA001753A8402
EAN	4011395785003
Beschreibung	1803-02-214 Zentralscheibe 2-fach SI/Reflex SI alpinweiß
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.

Technische Daten

Anwendung	UAE/IAE (ISDN)
Geeignet für	2CKA000230A0235 2CKA000230A0243 2CKA000230A0467 2CKA000230A0411
Produktreihe	SI/Reflex SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Art der Kennzeichnung	ohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdose	geneigt
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik

	Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Batteriegewicht	0 g

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	8.5 g
Einbautiefe (t ₂)	40 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	154 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	142 g
EAN Verpackungseinheit 1	4011395785003
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	293 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	171 mm
Länge Verpackungseinheit 2	393 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.785 kg
Menge Verpackungseinheit 3	4000 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.005 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	91.4 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2423
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	9AKK104295D8727

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144049

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → RJ45-Anschluss

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → RJ45-Anschluss → RJ45 Connector - Flush Mounted → RJ45-Anschluss

