

**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31**

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

- **1.1 Produktidentifikator**
  - **Handelsname:** WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel
  - **UFI:** E800-P0UH-F00N-TFPT
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

  - **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Raumduftdiffusor
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
  - **Hersteller/Lieferant:**

HAMBERGER Sanitary GmbH  
Rohrdorfer Straße 133  
83071 Stephanskirchen  
Deutschland  
Tel.: +49 8031 700-250  
Fax: +49 8031 700-660  
info-sanitary@hamberger.de
  - **Auskunftgebender Bereich:** Kundenservice: Tel. +49 8031 700-251
- **1.4 Notrufnummer:**

Tel.: +49 8031 700-251  
Bürozeiten / Office hours  
8:00-16:30

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
  - **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- **2.2 Kennzeichnungselemente**
  - **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
  - **Gefahrenpiktogramme**



GHS07



GHS09

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 1)

· **Signalwort** Achtung· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

α-Hexylcinnamaldehyd

Hexylsalicylat

Benzylsalicylat

Linalylacetat

Geranylacetat

Cineol

beta-Pinen

· **Gefahrenhinweise**

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Sicherheitshinweise**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften.

· **2.3 Sonstige Gefahren**· **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**· **PBT:** Nicht anwendbar.· **vPvB:** Nicht anwendbar.· **Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**

Das Produkt enthält Stoffe die unter Verdacht stehen endokrinschädliche Eigenschaften zu besitzen (Liste II und Liste III)

1222-05-5 Galaxolid

Liste II

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **3.2 Gemische**· **Beschreibung:**

Inerte Kunststoffkugeln getränkt mit unten genannten Stoffen und ggf. weiteren, kennzeichnungsfreien Inhaltsstoffen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|                                                                                                 |                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CAS: 1222-05-5<br>EINECS: 214-946-9<br>Indexnummer: 603-212-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119488227-29-X | Galaxolid<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                   | 2,5 - 10%    |
| CAS: 101-86-0<br>EINECS: 202-983-3                                                              | α-Hexylcinnamaldehyd<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Sens. 1B, H317 | 2,5 - 10%    |
| CAS: 105-95-3<br>EINECS: 203-347-8<br>Reg.nr.: 01-2119976314-33-X                               | 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dion<br>Aquatic Chronic 3, H412                                   | < 2,5%       |
| CAS: 6259-76-3<br>EINECS: 228-408-6<br>Indexnummer: 607-772-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119638275-36-X | Hexylsalicylat<br>⚠ Repr. 2, H361d; ⚠ Skin Sens. 1B, H317                                       | ≥ 1 - < 2,5% |

(Fortsetzung auf Seite 3)

DE

EAN Code: 4016959243036

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 2)

|                                                                                                |                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9<br>Indexnummer: 607-754-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119969442-31-X | Benzylsalicylat<br>⚠ Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                  | ≥ 1 - < 2,5%    |
| CAS: 115-95-7<br>EINECS: 204-116-4<br>Reg.nr.: 01-2119454789-19-X                              | Linalylacetat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                     | ≥ 0,1 - < 1%    |
| CAS: 105-87-3<br>EINECS: 203-341-5<br>Reg.nr.: 01-2119973480-35-X                              | Geranylacetat<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                | ≥ 0,1 - < 1%    |
| CAS: 470-82-6<br>EINECS: 207-431-5<br>Reg.nr.: 01-2119967772-24-X                              | Cineol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Skin Sens. 1B, H317                                              | ≥ 0,1 - < 1%    |
| CAS: 127-91-3<br>EINECS: 204-872-5<br>Reg.nr.: 01-2119519230-54-X                              | beta-Pinen<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | ≥ 0,1 - ≤ 0,25% |

· **zusätzl. Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · **Allgemeine Hinweise:**

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Wenn medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie das Etikett oder den Behälter bereit und wenden Sie sich an den toxikologischen Informationsdienst.

#### · **nach Einatmen:**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### · **nach Hautkontakt:**

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Sollten Hautreizungen oder Allergien auftreten, bitte einen Arzt aufsuchen.

Beschmutzte Kleidung ausziehen.

Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

#### · **nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

#### · **nach Verschlucken:**

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort Arzt oder Giftinformationszentrum anrufen.

### · 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### · **Nach Hautkontakt:**

Hautreizung

Allergische Erscheinungen

### · 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 3)

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### · 5.1 Löschmittel

##### · **Geeignete Löschmittel:**

Löschpulver, Schaum oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

##### · **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Keine bekannt.

#### · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.

Das Einatmen von Brandgasen kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

#### · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

##### · **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

##### · **Weitere Angaben**

Wenn möglich, Lagergut aus der Brandzone entfernen.

Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Für ausreichenden Löschwasserrückhalt sorgen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### · 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.

##### · **Nicht für Notfälle geschultes Personal** Kontakt mit Produkt vermeiden.

##### · **Einsatzkräfte** Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

#### · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

#### · 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.

Flüssige Bestandteile mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Vorzugsweise mit Reinigungsmitteln säubern; möglichst keine Lösemittel verwenden.

#### · 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### · 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

##### · **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Entfernt von Zündquellen oder offenen Flammen lagern.

##### · **Handhabung:**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Nach Umgang gründlich waschen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Kontaminierte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 4)

### · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### · Lagerung:

· **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** An einem kühlen Ort lagern.

#### · Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

#### · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

· **Lagerklasse:** 11 (Brennbare Feststoffe) nach TRGS 510

· **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -

· **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### · 8.1 Zu überwachende Parameter

#### · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

#### · DNEL-Werte

#### 118-58-1 Benzylsalicylat

|           |                                             |                                 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Oral      | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,79 mg/kg bw/day (Mensch)      |
| Dermal    | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 2,21 mg/kg bw/day (Mensch)      |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,79 mg/kg bw/day (Mensch)      |
| Inhalativ | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 7,8 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)  |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 1,37 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |

#### 115-95-7 Linalylacetat

|           |                                             |                                    |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Oral      | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,2 mg/kg bw/day (Mensch)          |
| Dermal    | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 2,5 mg/kg bw/day (Mensch)          |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 1,25 mg/kg bw/day (Mensch)         |
|           | DNEL (Arbeiter, kurzfristig, lokal)         | 0,2362 mg/kg bw/day (Mensch)       |
|           | DNEL (Arbeiter, langfristig, lokal)         | 0,2362 mg/cm <sup>2</sup> (Mensch) |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, lokal)      | 0,2362 mg/cm <sup>2</sup> (Mensch) |
|           | DNEL (Verbraucher, kurzfristig, lokal)      | 0,2362 mg/cm <sup>2</sup> (Mensch) |
| Inhalativ | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 2,75 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)    |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,68 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)    |

#### 105-87-3 Geranylacetat

|           |                                             |                                  |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Oral      | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 8,9 mg/kg bw/day (Mensch)        |
| Dermal    | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 35,5 mg/kg bw/day (Mensch)       |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 17,75 mg/kg bw/day (Mensch)      |
| Inhalativ | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 62,59 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 15,4 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)  |

#### 470-82-6 Cineol

|      |                                             |                          |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Oral | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 600 mg/kg bw/day (Ratte) |
|------|---------------------------------------------|--------------------------|

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 5)

|           |                                             |                                |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Dermal    | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 2 mg/kg bw/day (Ratte)         |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 1 mg/kg bw/day (Ratte)         |
| Inhalativ | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 7,05 mg/m <sup>3</sup> (Ratte) |
|           | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 1,74 mg/m <sup>3</sup> (Ratte) |

**127-91-3 beta-Pinen**

|        |                                             |                                 |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Oral   | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,3 mg/kg bw/day (Mensch)       |
|        | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 0,8 mg/kg bw/day (Mensch)       |
| Dermal | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 0,3 mg/kg bw/day (Mensch)       |
|        | DNEL (Arbeiter, langfristig, lokal)         | 0,054 mg/kg bw/day (Mensch)     |
|        | DNEL (Verbraucher, langfristig, lokal)      | 0,027 mg/kg bw/day (Mensch)     |
|        | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 5,69 mg/m <sup>3</sup> (Mensch) |
|        | DNEL (Verbraucher, langfristig, systemisch) | 1 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)    |
|        | DNEL (Arbeiter, langfristig, systemisch)    | 1 mg/m <sup>3</sup> (Mensch)    |

**· PNEC-Werte****1222-05-5 Galaxolid**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| PNEC Wasser (Süßwasser)    | 0,068 mg/L            |
| PNEC Wasser (Meerwasser)   | 0,00044 mg/L          |
| PNEC STP - Kläranlage      | 1 mg/L                |
| PNEC Boden                 | 1,5 mg/kg soil dw     |
| PNEC Sediment (Süßwasser)  | 2 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC-Sediment (Meerwasser) | 0,394 mg/kg sedim. dw |
| PNEC oral                  | 20,4 mg/kg food       |

**105-95-3 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dion**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| PNEC Wasser (Süßwasser)    | 0,016 mg/L (.)             |
| PNEC Wasser (Meerwasser)   | 124 mg/L (.)               |
| PNEC STP - Kläranlage      | 124 mg/L (.)               |
| PNEC Boden                 | 2,17 mg/kg soil dw (.)     |
| PNEC Sediment (Süßwasser)  | 10,875 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC-Sediment (Meerwasser) | 1,087 mg/kg sedim. dw (.)  |
| PNEC oral                  | 33,3 mg/kg food (.)        |

**118-58-1 Benzylsalicylat**

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| PNEC Wasser (Süßwasser)               | 0,0033 mg/L (.)           |
| PNEC Wasser (Meerwasser)              | 0,00033 mg/L (.)          |
| PNEC STP - Kläranlage                 | 10 mg/L (.)               |
| PNEC Boden                            | 1,41 mg/kg soil dw (.)    |
| PNEC Sediment (Süßwasser)             | 1,87 mg/kg sedim. dw (.)  |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)            | 0,187 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC Wasser (sporadische Freisetzung) | 0,0103 mg/L (.)           |
| PNEC oral                             | 52,7 mg/kg food (.)       |

**115-95-7 Linalylacetat**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PNEC Wasser (Süßwasser)  | 0,011 mg/L          |
| PNEC Wasser (Meerwasser) | 0,001 mg/L          |
| PNEC STP - Kläranlage    | 1 mg/L              |
| PNEC Boden               | 0,115 mg/kg soil dw |

(Fortsetzung auf Seite 7)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 6)

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| PNEC Sediment (Süßwasser)             | 0,609 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)            | 0,601 mg/kg sedim. dw     |
| <b>105-87-3 Geranylacetat</b>         |                           |
| PNEC Wasser (Süßwasser)               | 0,00372 mg/L              |
| PNEC Wasser (Meerwasser)              | 0,000372 mg/L             |
| PNEC STP - Kläranlage                 | 8 mg/L                    |
| PNEC Boden                            | 0,086 mg/kg soil dw       |
| PNEC Sediment (Süßwasser)             | 0,442 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)            | 0,044 mg/kg sedim. dw     |
| <b>470-82-6 Cineol</b>                |                           |
| PNEC Wasser (Süßwasser)               | 0,057 mg/L                |
| PNEC Wasser (Meerwasser)              | 0,0057 mg/L               |
| PNEC STP - Kläranlage                 | 10 mg/L                   |
| PNEC Boden                            | 0,25 mg/kg soil dw        |
| PNEC Sediment (Süßwasser)             | 1,425 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)            | 0,142 mg/kg sedim. dw     |
| PNEC oral                             | 40 mg/kg food             |
| <b>127-91-3 beta-Pinen</b>            |                           |
| PNEC Wasser (Süßwasser)               | 0,001004 mg/L (.)         |
| PNEC Wasser (Meerwasser)              | 0,0001 mg/L (.)           |
| PNEC STP - Kläranlage                 | 3,26 mg/L (.)             |
| PNEC Boden                            | 0,067 mg/kg soil dw (.)   |
| PNEC Sediment (Süßwasser)             | 0,337 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC-Sediment (Meerwasser)            | 0,034 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC Wasser (sporadische Freisetzung) | 0,00502 mg/L (.)          |
| PNEC oral                             | 13,1 mg/kg food (.)       |

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

### · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### · Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

##### · Atemschutz

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

##### · Handschutz

Schutzhandschuhe werden bei häufigem und/oder lang andauerndem Hautkontakt mit dem Produkt empfohlen.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / das Gemisch sein.

##### · Handschuhmaterial

Butylkautschuk

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 7)

Empfohlene Materialstärke: 0,3 mm, Durchbruchzeit: 480 Min.

Fluorkautschuk (Viton)

Empfohlene Materialstärke: 0,7 mm, Durchbruchzeit: 480 Min.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:** Butylkautschuk

· **Augen-/Gesichtsschutz** Bei Gefahr von Spritzern Schutzbrille empfehlenswert.

· **Körperschutz:**



Arbeitsschutzkleidung.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aggregatzustand**

Flüssig

· **Farbe**

farblos

· **Geruch:**

produktspezifisch

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

&lt; 0 °C

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

&gt; 150 °C

· **Entzündbarkeit**

Leichtentzündlich.

· **Untere und obere Explosionsgrenze**

untere:

1,1 Vol %

obere:

14 Vol %

· **Flammpunkt:**

&gt; 60 °C

· **Zündtemperatur**

255 °C

· **SADT**

· **pH-Wert:**

Gemisch ist nichtpolar/aprotisch.

· **Viskosität:**

· **Kinematische Viskosität**

Nicht bestimmt.

dynamisch:

Nicht bestimmt.

· **Löslichkeit**

· **Wasser:**

unlöslich

· **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**

Nicht bestimmt.

· **Dampfdruck:**

Nicht bestimmt.

· **Dampfdruck bei 50 °C:**

280 hPa

· **Dichte und/oder relative Dichte**

· **Dichte:**

Nicht bestimmt

· **Relative Dichte**

Nicht bestimmt.

· **Dampfdichte**

Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 9)

DE



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 8)

**· 9.2 Sonstige Angaben****· Aussehen:****· Form:**

Flüssigkeit und Feststoff

**· Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit****· Zündtemperatur:**

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

**· Explosive Eigenschaften:**

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

**· VOC EU**

0,0 g/l

**· VOC EU**

0,00 %

**· VOC Schweiz**

0,00 %

**· Festkörpergehalt:**

0,0 %

**· Zustandsänderung****· Verdampfungsgeschwindigkeit**

Nicht bestimmt.

**· Angaben über physikalische Gefahrenklassen****· Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff**

entfällt

**· Entzündbare Gase**

entfällt

**· Aerosole**

entfällt

**· Oxidierende Gase**

entfällt

**· Gase unter Druck**

entfällt

**· Entzündbare Flüssigkeiten**

entfällt

**· Entzündbare Feststoffe**

entfällt

**· Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische**

entfällt

**· Pyrophore Flüssigkeiten**

entfällt

**· Pyrophore Feststoffe**

entfällt

**· Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische**

entfällt

**· Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln**

entfällt

**· Oxidierende Flüssigkeiten**

entfällt

**· Oxidierende Feststoffe**

entfällt

**· Organische Peroxide**

entfällt

**· Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische**

entfällt

**· Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff**

entfällt

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****· 10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**· 10.2 Chemische Stabilität**

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen (siehe Abschnitt 7) ist das Produkt stabil.

**· Angaben zur Lagerbeständigkeit** Das Produkt ist stabil.**· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

**· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.**· 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.**· 10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 10)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 9)

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung und vorschriftsmäßiger Lagerung.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:****1222-05-5 Galaxolid**

|        |      |                                   |
|--------|------|-----------------------------------|
| Oral   | LD50 | > 4.640 mg/kg (Ratte) (OECD 401)  |
| Dermal | LD50 | > 10.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402) |

**101-86-0  $\alpha$ -Hexylcinnamaldehyd**

|        |      |                                           |
|--------|------|-------------------------------------------|
| Oral   | LD50 | 2.300 mg/kg (Maus)<br>3.100 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | > 3.000 mg/kg (Kaninchen)                 |

**105-95-3 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dion**

|        |      |                           |
|--------|------|---------------------------|
| Oral   | LD50 | > 5.000 mg/kg (Ratte)     |
| Dermal | LD50 | > 5.000 mg/kg (Kaninchen) |

**118-58-1 Benzylsalicylat**

|        |      |                          |
|--------|------|--------------------------|
| Oral   | LD50 | 2.227 mg/kg (Ratte)      |
| Dermal | LD50 | 14.150 mg/kg (Kaninchen) |

**105-87-3 Geranylacetat**

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 6.330 mg/kg (Ratte) |
|------|------|---------------------|

**470-82-6 Cineol**

|        |      |                                |
|--------|------|--------------------------------|
| Oral   | LD50 | 4.500 mg/kg (Ratte) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | 2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402) |

**127-91-3 beta-Pinen**

|        |      |                           |
|--------|------|---------------------------|
| Oral   | LD50 | 3.700 mg/kg (Ratte)       |
| Dermal | LD50 | > 5.000 mg/kg (Kaninchen) |

**Primäre Reizwirkung:****Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Schwere Augenschädigung/-reizung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.**Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.**Zusätzliche toxikologische Hinweise:****Toxizität bei wiederholter Aufnahme****101-86-0  $\alpha$ -Hexylcinnamaldehyd**

|        |             |                         |
|--------|-------------|-------------------------|
| Dermal | NOAEL (90d) | 25 mg/kg bw/day (Ratte) |
|--------|-------------|-------------------------|

(Fortsetzung auf Seite 11)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 10)

**118-58-1 Benzylsalicylat**

Oral | NOAEL (90d) | 360 mg/kg bw/day (Ratte)

· **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**· **Endokrinschädliche Eigenschaften**

1222-05-5 | Galaxolid

Liste II

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**· **12.1 Toxizität**· **Aquatische Toxizität:****1222-05-5 Galaxolid**

EC50 (statisch) | 0,47 mg/l/48h (Acartia tonsa) (ISO/DIS 14669)

EC50 (dynamisch) | 1,36 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 204)

EC50 (statisch) | 0,723 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

**101-86-0  $\alpha$ -Hexylcinnamaldehyd**

EC50 | 0,22 mg/l/48h (Daphnia magna)

**105-95-3 1,4-Dioxacycloheptadecan-5,17-dion**

EC50 | &gt; 6,94 mg/l/48h (Desmodesmus subspicatus) (EU C.3)

3,65 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2)

LC50 | 1,23 mg/l/96h (Danio rerio) (EU C.1)

**6259-76-3 Hexylsalicylat**

EC50 | 0,357 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 | 1,34 mg/l/96h (Danio rerio) (EU C.1)

EC50 | 0,61 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)

**118-58-1 Benzylsalicylat**

EC50 (statisch) | 1,16 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 | 1,03 mg/l/96h (Danio rerio) (EU C.1)

EC50 | 1,29 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

**115-95-7 Linalylacetat**

LC50 | 11 mg/l (Fisch)

EC50 | 59 mg/l/48h (Daphnia magna)

ErC50 | 156,7 mg/l (Scenedesmus quadricauda)

**105-87-3 Geranylacetat**

EC50 | 14,1 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 | 68,12 mg/l/96h (Leuciscus idus)

**470-82-6 Cineol**

EC50 | &gt; 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 | 57 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EC50 | &gt; 74 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201)

**127-91-3 beta-Pinen**

EC50 (dynamisch) | 1.250 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.· **Sonstige Hinweise:** Es sind keine Angaben über das Gemisch verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 12)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 11)

- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
  - **PBT:** Nicht anwendbar.
  - **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**  
Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Weitere ökologische Hinweise:**
  - **Allgemeine Hinweise:**
    - Selbsteinstufung nach AwSV Anlage 1
    - Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend
    - Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
    - Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
  - **Empfehlung:**  
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des Produktes.

### · **Europäischer Abfallkatalog**

|           |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 00 00  | ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN                                                                                                                             |
| 07 07 00  | Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.                                                                                                          |
| 07 07 04* | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen                                                                                                      |
| 16 00 00  | ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND                                                                                                             |
| 16 03 00  | Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse                                                                                                                               |
| 16 03 05* | organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten                                                                                                                   |
| 20 00 00  | SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN |
| 20 01 00  | Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)                                                                                                                           |
| 20 01 13* | Lösemittel                                                                                                                                                             |
| HP7       | karzinogen                                                                                                                                                             |
| HP10      | reproduktionstoxisch                                                                                                                                                   |
| HP13      | sensibilisierend                                                                                                                                                       |
| HP14      | ökotoxisch                                                                                                                                                             |

- **Ungereinigte Verpackungen:**
  - **Empfehlung:**  
Die Verpackung ist nach Maßgabe des Verpackungsgesetzes zu entsorgen.  
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.
  - **Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

DE

(Fortsetzung auf Seite 13)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025


Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 12)

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</li> <li>· ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                          | UN3082                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</li> <li>· ADR/RID</li> <li>· IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                    | 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (HEXAMETHYLINDANOPYRAN, $\alpha$ -Hexylcinnamaldehyd)<br>ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (HEXAMETHYLINDANOPYRAN, $\alpha$ -Hexylcinnamaldehyde) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.3 Transportgefahrenklassen</li> <li>· ADR/RID</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Klasse</li> <li>· Gefahrzettel</li> </ul> | 9 (M6) Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände<br>9                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· IMDG, IATA</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· Class</li> <li>· Label</li> </ul>                                             | 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände<br>9                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.4 Verpackungsgruppe</li> <li>· ADR/RID, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                                                 | III                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.5 Umweltgefahren:</li> <li>· Marine pollutant:</li> <li>· Besondere Kennzeichnung (ADR/RID):</li> <li>· Besondere Kennzeichnung (IATA):</li> </ul>                                                                            | Symbol (Fisch und Baum)<br>Symbol (Fisch und Baum)<br>Symbol (Fisch und Baum)                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</li> <li>· Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):</li> <li>· EMS-Nummer:</li> <li>· Stowage Category</li> </ul>                                                  | Achtung: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände<br>90<br>F-A, S-F<br>A                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</li> </ul>                                                                                                                                                       | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Transport/weitere Angaben:</li> <li>· Quantity limitations</li> </ul>                                                                                                                                                            | On passenger aircraft/rail: No limit<br>On cargo aircraft only: No limit                                                                                                                                           |

(Fortsetzung auf Seite 14)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 13)

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>ADR/RID</b>                   |                                                                                                                        |
| · <b>Begrenzte Menge (LQ)</b>      | 5L                                                                                                                     |
| · <b>Freigestellte Mengen (EQ)</b> | Code: E1<br>Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml<br>Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml             |
| · <b>Beförderungskategorie</b>     | 3                                                                                                                      |
| · <b>Tunnelbeschränkungscode</b>   | (-)                                                                                                                    |
| · <b>IMDG</b>                      |                                                                                                                        |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>   | 5L                                                                                                                     |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>  | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml       |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>    | UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF,<br>FLÜSSIG, N.A.G. (HEXAMETHYLINDANOPYRAN, $\alpha$ -<br>HEXYLCINNAMALDEHYD), 9, III |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

- **Richtlinie 2012/18/EU**
- **Seveso-Kategorie E2** Gewässergefährdend
- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 200 t
- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 500 t
- **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3

- **Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

- **Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **Nationale Vorschriften:**

- **Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

- **Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 15)

DE

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 15.10.2025

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 15.10.2025

**Handelsname: WC-Sitz-Duftkapseln Duft – Lavendel**

(Fortsetzung von Seite 14)

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/830 und 2020/878 zur Anpassung des Anhangs II der Verordnung (EG) 1907/2006.

Dieses Datenblatt berücksichtigt die Kennzeichnungsanforderungen der Verordnung (EU) 2024/2564 zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (22. ATP der CLP-Verordnung).

· **Relevante Sätze**

Die hier angegebenen Sätze sind keine Kennzeichnungselemente für das Produkt sondern wiederholen die Eigenschaften der Inhaltsstoffe aus Abschnitt 3.

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:**



Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der  
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,  
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Veränderung dieses Dokuments bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

· **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

DE