

4333692232821 521.0760.000

Aufbauanleitung

Dining Set Helsinki Alu



BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

IM WINTER BITTE TROCKEN LAGERN. NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.

Pflege und Aufbewahrung

Pflege:

Aluminiummöbel sind pflegeleicht. Bei Verschmutzungen sind diese einfach mit warmen Wasser und einem Schwamm/Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bei hartnäckiger Verschmutzung warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Bildung von Kalkflecken zu vermeiden, reiben Sie die Oberfläche nach der feuchten Reinigung einem weichen Tuch trocken. Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder grobe Reiniger, da diese Beschädigungen verursachen können.

Aufbewahrung:

Bei Regen, Schnee oder sonstigen schlechten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Kälte und Frost sollten Sie Ihre Gartenmöbel an einem trockenen, gut durchlüfteten Lagerort unterstellen. Bitte achten Sie vor dem Einlagern darauf, dass Ihre Gartenmöbel trocken und sauber sind.

ACHTUNG:

Benutzen Sie Ihre Gartenmöbel nicht als "Stehfläche" oder "Trittleiter"! Bei direkter Sonneneinstrahlung dürfen Glasbehälter nicht ohne Unterlage auf der Tischplatte platziert werden.

Max. Belastbarkeit je Stuhl 110 kg.

Max. Belastbarkeit des Tisches 60 kg.


Montage

Teileliste:


A	Sitz	1
В	Stuhlbein	1
С	Stuhlbein	1
D	Sitzkissen	1

E	(t) M6x23mm	Schraube	4
F	(f))))))))))))))))))))))))))))))))))))	Schraube	1
G		Unterlegscheibe	9
н		Schraubenkappe	5
I		Mutter	4
J		Inbusschlüssel	1
K		Schraubenschlüssel	1
L		Schraubenkappe	4


Schritt 1:



Schritt 2:



Schritt 3:




Montage

Teileliste:


L	Tischplatte	1
М	Stuhlbein	2
N	Stuhlbein	2

0	(a) M6x20mm	Schraube	16
G		Unterlegscheibe	16
J		Inbusschlüssel	1

Schritt 1:



Schritt 2:



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr. 8, 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall: Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren