



# NIGRIN

## Hartwachs- Lackschutz



**FÜR NEUE ODER ZUVOR  
AUFPOLIERTE LACKE**

**Polierwirkung**

1 2 3 4

**Lackschutz**

1 2 3 4


**Langzeitschutz – bis zu  
6 Monaten Abperleffekt.**

**Unverzichtbar für den Werterhalt  
des Lackes:**

**Pflegt und konserviert langanhaltend sicher.**

**Schützt vor Witterung, Verschmutzung  
und vorzeitiger Alterung.**

**Sorgt für intensive Farben und Hochglanz.**





# NIGRIN Hartwachs-Lackschutz

## Eigenschaften

**NIGRIN Hartwachs-Lackschutz** versiegelt dauerhaft neue oder mit NIGRIN Reinigungs-Politur aufgearbeitete Lacke. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher und synthetischer Wachse bildet NIGRIN Hartwachs-Lackschutz eine langanhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes mit bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz, was Ihren Arbeitsaufwand erheblich vermindert. Die hochwirksame, witterungs- und shampoobeständige Versiegelung von **NIGRIN Hartwachs-Lackschutz** verhindert Mikroschäden am Lack, intensiviert die Farben, bringt brillanten Hochglanz und sorgt für eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs. Sie ist auch für Metallic-Lacke und zur Anwendung mit Poliermaschinen geeignet.

## Anwendung

Fahrzeug mit NIGRIN Auto-Shampoo waschen und trocknen. NIGRIN Hartwachs-Lackschutz vor Gebrauch gut **schütteln**. Auf NIGRIN Polier-Schwamm geben und **dünn auftragen**, dabei immer in Sektoren arbeiten z.B. Tür oder Motorhaube.

**Trocknen lassen** bis ein milchiger Film entsteht. Film unter leichtem Druck mit Profi-Poliertuch **auspolieren**.

**Hinweis:** Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten! Vor Frost schützen. Kontakt mit unlackierten Kunststoffen vermeiden!

## Empfehlung

Anwendung alle 6 Monate wiederholen.

### LACK

*neu oder zuvor aufpoliert*

### POLISH

KEINE Politur oder Brillant-Politur

### PROTECTION

Hartwachs-Lackschutz

*leicht matt, strapaziert*

Hartwachs-Politur (ggf. Colorpolitur)

*stumpf, stark verwittert*

Reinigungs-Politur + Hartwachs-Lackschutz



**ACHTUNG** – Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser / Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: 0SRK-H6NW-SS6S-N5V5

Weitere Tipps, Pflegehinweise und Anwendungsvideos finden Sie unter:



**D** MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG,  
Carl-Benz-Strasse 2, 76761 Rülzheim,  
Tel. (07272) 9801-100

**A** KERN, Percostaße 14,  
1220 Wien, Tel. (01) 250-35-0



[www.nigrin.com](http://www.nigrin.com)

500 ml e

Art.-Nr. 72952

0919



4 008153 729522

