



ENDURA® FLOOD


10W




20W




30W




50W




**10W
Sensor**




**20W
Sensor**




**30W
Sensor**




**50W
Sensor**







100W




150W




	EAN	W	Im light source	Im output	K	IP	θ _{beam} (°C)	V~	mA	Hz	DF	▽ (°)	
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	4099854485961	10	1050	1000	4000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	4099854486067	20	1900	1800	4000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	4099854486081	30	3150	3000	4000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	4099854486104	50	5250	5000	4000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	4099854486326	10	1050	1000	3000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	4099854486340	10	1050	1000	3000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	4099854486388	20	1900	1800	3000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	4099854486425	20	1900	1800	3000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	4099854486463	30	3150	3000	3000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	4099854486500	30	3150	3000	3000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	4099854486548	50	5250	5000	3000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	4099854486944	50	5250	5000	3000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	4099854486968	10	1050	1000	4000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	4099854487026	20	1900	1800	4000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	4099854487040	30	3150	3000	4000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	4099854487064	50	5250	5000	4000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	4099854487088	10	1050	1000	3000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	4099854487125	10	1050	1000	3000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	4099854487170	20	1900	1800	3000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	4099854487194	20	1900	1800	3000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	4099854487217	30	3150	3000	3000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	4099854487231	30	3150	3000	3000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	4099854487279	50	5250	5000	3000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	4099854487309	50	5250	5000	3000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 100W 840 DG	4099854487330	100	12550	12000	4000	IP65	-20...+40	220-240	500	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 150W 840 DG	4099854487378	150	18800	18000	4000	IP65	-20...+40	220-240	750	50/60	0.9	110	15000




2A+B




2C









3A+B



3C





					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	4099854485961	1	AC72626		F
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	4099854486067	1	AC72627		F
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	4099854486081	1	AC72628		F
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	4099854486104	1	AC72629		F
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	4099854486326	1	AC72630		F
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	4099854486340				
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	4099854486388	1	AC72631		F
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	4099854486425				
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	4099854486463	1	AC72632		F
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	4099854486500				

					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	4099854486548	1	AC72633		F
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	4099854486944				
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	4099854486968	1	AC72626		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	4099854487026	1	AC72627		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	4099854487040	1	AC72628		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	4099854487064	1	AC72629		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	4099854487088	1	AC72630		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	4099854487125				
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	4099854487170	1	AC72631		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	4099854487194				

					
	EAN	n			ENERGY * X =
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	4099854487217	1	AC72632		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	4099854487231				
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	4099854487279	1	AC72633		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	4099854487309				
ENDURA FLOOD PCR 100W 840 DG	4099854487330	1	AC72634		E
ENDURA FLOOD PCR 150W 840 DG	4099854487378	1	AC72635		E

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiathehokkuusluokka on <X>. Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Данный продукт содержит энергоэффективный источник света (класс <X>). Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerگیjske učinkovitost <X>. Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase enerگیjske efikasnosti <X>. Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** ① Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten. ② Check wall/ceiling for suitability. If uncertain, seek professional advice. ③ Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel. ④ Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista. ⑤ Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional. ⑥ Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional. ⑦ Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή. ⑧ Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies. ⑨ Kontrollera väggtak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. ⑩ Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta. ⑪ Sjekkmot veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker. ⑫ Kontrollér væg/toft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning. ⑬ Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu. ⑭ Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией. ⑮ Ellenőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertő tanácsot. ⑯ Sprawdź, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby. ⑰ Skontrolujte vhodnost steny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc. ⑱ Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka. ⑲ Duvann/tavanın uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın. ⑳ Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet. ㉑ Verificați dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate. ㉒ Проверте пригодността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет. ㉓ Kontrolli seinale/takke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalilt nõu. ㉔ Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonių, kreipkitės į specialistą. ㉕ Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu. ㉖ Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet. ㉗ Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією. ㉘ Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, кәсіби кеңеске жүгініңіз.



IP65 FLOOD
IP44 FLOOD SENSOR



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11215788
11.03.2025