EAN-Nummer: 4000870939345

93934



Name

Outd Plug & Shine Spotlight Sting IP67 520lm 3000K 6W 24V Anthrazit Alu

Hersteller Paulmann

Garantie 5 Jahre Technische Daten 1 Anzahl Brennstellen 1 aufgenommene Leistung 6 W Bestückung incl. 1x6 W Dimmbar Ja Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 394 g Lebensdauer 30.000 h Inklusive Leuchtmittel ✓ Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900 Ursprungsland CN	Kaufmännische Daten	
Anzahl Brennstellen aufgenommene Leistung Bestückung Dimmbar Ja Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 1 y Material Spannung Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Lichtstrom Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Zeut männische Daten II Zolltarifnummer Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer	Garantie	5 Jahre
aufgenommene Leistung Bestückung Dimmbar Ja Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 194 g Lebensdauer 195 leuchtmitteld Material Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Nennlichtstrom Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Auswangen Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Ø 52 mm Höhe Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer	Technische Daten	
Bestückung Dimmbar Ja Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto Lebensdauer Inklusive Leuchtmittel Material Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Lichtstrom Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Ay W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Aus Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer Ja Whatrial Ja Whatrial Ja Wood Sa W	Anzahl Brennstellen	1
Dimmbar Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 394 g Lebensdauer 30.000 h Inklusive Leuchtmittel ✓ Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Ausstrahlwinkel LED-Modul Entspricht Glühlampe AJ W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Z90 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer	aufgenommene Leistung	6 W
Farbe Anthrazit Farbtemperatur 3.000 K Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 394 g Lebensdauer 30.000 h Inklusive Leuchtmittel Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Bestückung	incl. 1x6 W
Farbtemperatur Form Form Gewicht brutto S30 g Gewicht netto Lebensdauer Inklusive Leuchtmittel ✓ Material Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul Nennlichtstrom Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Dimmbar	Ja
Form rund Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 394 g Lebensdauer 30.000 h Inklusive Leuchtmittel ✓ Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 Im Lichtstrom LED-Modul 520 Im Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Farbe	Anthrazit
Gewicht brutto 530 g Gewicht netto 394 g Lebensdauer 30.000 h Inklusive Leuchtmittel ✓ Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 Im Lichtstrom LED-Modul 520 Im Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Farbtemperatur	3.000 K
Gewicht netto Lebensdauer Journal Spannung Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Ø 520 mm Höhe Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 30.000 h 100 0 100	Form	rund
Lebensdauer Inklusive Leuchtmittel Material Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel Ausstrahlwinkel LED-Modul Nennlichtstrom Lichtstrom LED-Modul Entspricht Glühlampe Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Gewicht brutto	530 g
Inklusive Leuchtmittel Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 Im Lichtstrom LED-Modul 520 Im Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Gewicht netto	394 g
Material Alu Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Lebensdauer	30.000 h
Spannung DC 24 V Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 Im Lichtstrom LED-Modul 520 Im Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Inklusive Leuchtmittel	✓
Leuchtmitteldaten Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Material	Alu
Ausstrahlwinkel 100 ° Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Spannung	DC 24 V
Ausstrahlwinkel LED-Modul 100 ° Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Leuchtmitteldaten	
Nennlichtstrom 270 lm Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Ausstrahlwinkel	100 °
Lichtstrom LED-Modul 520 lm Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Ausstrahlwinkel LED-Modul	100 °
Entspricht Glühlampe 43 W Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Nennlichtstrom	270 lm
Zündzeit < 0,0 s Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Lichtstrom LED-Modul	520 lm
Abmessungen Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm Ø 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Entspricht Glühlampe	43 W
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Zündzeit <	0,0 s
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) 290 x x mm 52 mm Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	Ahmessungen	
Ø52 mmHöhe290 mmTexteKatalognamePlug & Shine Spotlight StingKaufmännische Daten II94054099900	_	290 x x mm
Höhe 290 mm Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900	- ,	
Texte Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900		
Katalogname Plug & Shine Spotlight Sting Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900		
Kaufmännische Daten II Zolltarifnummer 94054099900		
Zolltarifnummer 94054099900	Katalogname	Plug & Shine Spotlight Sting
	Kaufmännische Daten II	
Ursprungsland CN	Zolltarifnummer	94054099900
	Ursprungsland	CN

9,5 x 37,5 x 6 cm














Verpackungseinheit SAP Verpackungsmaße BxHxL