

TrendLine

Bedienungsanleitung

Metallsteckregal

Modell: QT6128

EAN: 4333692851916

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf .



• **Bestimmungsgemäße Verwendung**

1. Dieses Metallsteckregal ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
2. Das Regal ist für Räume mit erhöhter Feuchtigkeit nicht geeignet, es könnte zur Beschädigung der Holzwerkstoffplatten kommen.
3. Das Regal darf nicht punktuell mit der genannten Tragkraft pro Boden belastet werden. Die Last auf den Einlegeböden muss gleichmäßig verteilt sein, damit es zu keiner Beschädigung der Holzwerkstoffplatten kommt.
4. Überschreiten Sie niemals die maximale Fachlast, sowie die maximale Belastung des kompletten Regal-Feldes (siehe Angaben auf der Verpackung bzw. am Regal), da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen könnte.
5. Das Regal dient nur zur Lagerung von Gegenständen, max. 175 kg pro Einlegeboden bei gleichmäßiger Verteilung.
6. Stellen Sie das Regal ausschließlich auf waagrecht, glatten Böden auf, andernfalls sind Standsicherheit und maximale Tragfähigkeit möglicherweise nicht gewährleistet.

• **Montage**

1. **Lesen Sie bitte vor der Montage die Hinweise, Sicherheitsanweisungen und die bestimmungsgemäße Verwendung aufmerksam durch.**
2. **Achtung!** Tragen Sie beim Aufbau des Regals Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
3. **Achtung!** Vor der Montage das Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden am bereits montierten Produkt kann keine Haftung übernommen werden!
4. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und kontrollieren Sie alle Bauteile auf Vollständigkeit (siehe Bauteilliste).
5. Geben Sie das Produkt an den Händler zurück, falls vor dem Gebrauch ein Mangel festgestellt wurde, verwenden Sie kein defektes Produkt.
6. **Haftungsausschluss:** Eine Haftung auch für Folgeschäden entfällt, wenn der Mangel durch falsche oder nicht bestimmungsgemäße Montage verursacht wurde.
7. Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden.
8. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge und tragen Sie angemessene Schutzbekleidung wie beispielsweise Sicherheitsschuhe und Handschuhe.
9. Um Kratzer zu vermeiden, montieren Sie dieses Produkt bitte auf einer sauberen und glatten Unterlage.

10. Bitte benutzen Sie einen Gummihammer, um keine Schäden am Lack zu verursachen.
11. Sollten sich die Steckzungen der Traversen bei der Montage verbiegen, so können diese mit Hilfe eines Flachschritz-Schraubendrehers in ihre ursprüngliche Ausrichtung zurückgebogen werden.
12. **Achtung!** Zu Ihrer Sicherheit ist das Regal immer mit geeigneter Wandbefestigung zu montieren.
13. Bitte benutzen Sie nur Dübel und Befestigungsschrauben, welche für Ihren Wandtyp und das Regalgewicht geeignet sind (Dübel oder Schrauben und Werkzeuge zur Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang).
14. **Achtung!** Bei der Montage nicht in Wasser- oder Elektroleitungen bohren!
15. **Vergewissern Sie sich nach der Montage, dass das Produkt stabil und fest steht.**

• **Wartung & Reinigung**

1. Halten Sie das Regal in einem trockenen Zustand.
2. Überprüfen Sie das Regal regelmäßig auf Beschädigungen.
3. Verwenden Sie kein defektes Regal.
4. Reinigen Sie das Regal mit einem trockenen Tuch.

• **Warnhinweise**








1. **Achtung!** Sämtliche Nutzer sollten sich über die mit dem Produkt verbundenen Gefahren bewusst sein. Kinder sowie Erwachsene mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung beim Gebrauch eines ähnlichen Produkts dürfen das Produkt nur unter Beaufsichtigung oder Anweisung einer verantwortlichen Person gebrauchen.
2. Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit darauf, dass das Regal vor dem Gebrauch korrekt zusammengebaut wurde.
3. **Bitte befolgen Sie alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, damit an Ihrem Produkt keine Schäden entstehen und beim Gebrauch keine Verletzungen eintreten.**




ACHTUNG!

Tragen Sie bei der Montage des Metallregales immer Handschuhe, um sich an den Ecken und Kanten nicht zu verletzen!


Teileliste

A		5x	E		5x
B		8x	F		4x
C	 90 cm	10x	G		8x
D	 40 cm	10x			




Wandbefestigung

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Gewichtsverteilung



Benutzen Sie bitte einen Gummihammer bei der Montage, um keine Schäden am Lack zu verursachen.
Bitte benutzen Sie Arbeitshandschuhe bei der Montage.

Sollten sich die Steckungen der Einlegeböden traversen bei der Montage verbiegen, so können diese mit Hilfe eines Flachsitzschraubendrehers in Ihre ursprüngliche Ausrichtung zurückgebogen werden.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren.

TrendLine

Notice d'utilisation
Rayonnage métallique emboîtable
Modèle : QT6128
EAN : 4333692851916

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement.



- **Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu**

1. Ce rayonnage métallique emboîtable n'est prévu que pour un usage privé et non pas pour un usage commercial.
2. Ce rayonnage ne convient pas pour les locaux de grande humidité qui pourrait endommager les panneaux en matériau du bois.
3. Ce rayonnage ne doit pas être chargé en un seul point à la capacité de charge par tablette mentionnée.
La charge doit être répartie uniformément sur les tablettes afin d'empêcher tout endommagement des panneaux en matériau du bois.
4. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximum, de même que la charge maximum de l'ensemble du rayonnage (voir indications sur l'emballage et sur le rayonnage), faute de quoi le rayonnage pourrait basculer et provoquer des blessures.
5. Ce rayonnage ne sert qu'à entreposer des objets à raison de max. 175 kg par tablette et en répartissant les objets uniformément.
6. Placez ce rayonnage exclusivement sur des sols lisses et horizontaux, faute de quoi sa stabilité et sa capacité de charge maximum pourraient ne pas être garanties.

- **Montage**

1. Avant de monter le rayonnage, veuillez lire attentivement les consignes, les instructions de sécurité et les indications concernant l'utilisation conforme aux fins pour lesquelles le rayonnage a été conçu.
2. Attention ! Pour monter le rayonnage, portez des gants afin d'éviter toute blessure.
3. Attention ! Avant le montage, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport. Nous déclinons toute responsabilité pour les endommagements subis par le produit après qu'il ait été monté !
4. Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez qu'il ne manque pas de composants (voir liste des composants).
5. Rendez le produit au revendeur si vous constatez un défaut avant de l'utiliser. N'utilisez pas un produit défectueux.
6. Exclusion de responsabilité : Une responsabilité, y compris pour les dommages indirects, est exclue si le défaut est dû à un montage incorrect ou non conforme aux instructions.
7. Le montage doit être effectué à deux personnes.
8. Utilisez les outils indiqués et portez des vêtements de protection adaptés comme, par exemple, des chaussures de sécurité et des gants.
9. Pour éviter les éraflures, veuillez monter ce produit sur un support propre et lisse.
10. Veuillez utiliser un marteau en caoutchouc afin de ne pas endommager la peinture.

11. Si les languettes d'emboîtement des traverses se tordent lors du montage, vous pouvez leur redonner leur orientation d'origine à l'aide d'un tournevis à lame plate.
12. Attention ! Pour votre sécurité, il faut toujours monter le rayonnage en le fixant au mur de façon appropriée.
13. Veuillez n'utiliser que des chevilles et des vis de fixation adaptées à votre type de mur et au poids du rayonnage (les chevilles ou les vis et les outils de fixation murale ne sont pas fournis).
14. Attention ! Lors du montage, ne percez pas les conduites d'eau ou les conduites électriques !
15. Après le montage, assurez-vous que le produit est stable et fixe.

• **Entretien et nettoyage**

1. Maintenez le rayonnage dans un état propre.
2. Vérifiez régulièrement que le rayonnage n'est pas endommagé.
3. N'utilisez pas le rayonnage s'il est défectueux.
4. Nettoyez le rayonnage avec un chiffon sec.

• **Avertissements**







1. Attention ! Tous les utilisateurs doivent être conscients des dangers liés au produit. Les enfants, de même que les adultes ayant des capacités physiques, intellectuelles ou sensorielles limitées, ou qui manquent d'expérience dans l'utilisation d'un produit similaire, ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable.
2. Pour votre propre sécurité, veillez à ce que le rayonnage ait été correctement monté avant de l'utiliser.
3. Respectez toutes les consignes données dans cette notice d'utilisation, afin que votre produit ne subisse pas d'endommagements et pour éviter toute blessure lors de son utilisation.




ATTENTION !

Pour monter le rayonnage métallique, portez toujours des gants afin de ne pas vous blesser au niveau des angles et des arêtes !


Liste des pièces

A		5x	E		5x
B		8x	F		4x
C		10x	G		8x
D		10x			




Fixation murale

(non fournie)



Répartition du poids



Pour le montage, veuillez utiliser un marteau en caoutchouc afin de ne pas endommager la peinture.
 Pour le montage, veuillez utiliser des gants de travail.
 Si les languettes d'emboîtement des traverses des tablettes se tordent lors du montage, vous pouvez leur redonner leur orientation d'origine à l'aide d'un tournevis à lame plate.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

Pour toute réclamation :

Conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande.

TrendLine

Gebruiksaanwijzing
Metalen stellingkast
Model: QT6128
EAN: 4333692851916

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik.



- **Beoogd doel**

1. Deze metalen stellingkast is uitsluitend bedoeld voor particulier bedoeld en is niet geschikt voor commercieel gebruik.
2. De kast is niet geschikt voor ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, aangezien deze de planken van meubelpaneel kan beschadigen.
3. De kast mag niet worden puntbelast met het opgegeven draagvermogen per plank. De belasting moet gelijkmatig over de planken worden verdeeld, zodat de planken van meubelpaneel niet worden beschadigd.
4. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen of de maximale belasting van het hele kastvak (zie de informatie op de verpakking of op de kast), omdat de kast in dergelijke gevallen kan omvallen en letsel kan veroorzaken.
5. De kast is uitsluitend bedoeld voor het opbergen van voorwerpen, max. 175 kg per plank bij gelijkmatige verdeling.
6. Installeer de kast op een horizontale gladde bodem, anders zijn de stabiliteit en de maximale draagkracht mogelijk niet gegarandeerd.

- **Montage**

1. Lees voor de montage de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en het beoogde gebruiksdoel aandachtig door.
2. Let op! Draag handschoenen bij het monteren van de kast om letsel te voorkomen.
3. Let op! Controleer het product op transportschade voordat u met de montage begint. Voor schade aan een reeds gemonteerd product kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard!
4. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer alle onderdelen op volledigheid (zie onderdelenlijst).
5. Als u voor gebruik een defect constateert, retourneer het product dan aan de dealer; gebruik een defect product niet.
6. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, inclusief voor gevolgschade, voor defecten die zijn veroorzaakt door onjuiste of niet met de aanwijzingen strokende montage.
7. De montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
8. Gebruik het voorgeschreven gereedschap en draag passende beschermende kleding, zoals veiligheidsschoenen en handschoenen.
9. Monteer dit product op een schoon en glad oppervlak om krassen te voorkomen.
10. Gebruik een rubberen hamer om beschadiging van de lak te voorkomen.

11. Als de steektongen van de plankdragers tijdens de montage worden verbogen, kunnen deze met behulp van een platte schroevendraaier in hun oorspronkelijke stand worden teruggebogen.
12. Let op! Voor uw eigen veiligheid moet de kast altijd op geschikte wijze aan de wand worden bevestigd.
13. Gebruik alleen pluggen en bevestigingsschroeven die geschikt zijn voor uw type wand en het gewicht van de kast (pluggen of schroeven en gereedschap voor wandbevestiging zijn niet bij de levering inbegrepen).
14. Let op! Boor tijdens de installatie niet in water- of elektriciteitsleidingen!
15. Vergewis u ervan dat het product na de montage stabiel en stevig staat.

• **Onderhoud en reiniging**

1. Houd de kast droog.
2. Controleer de kast regelmatig op beschadigingen.
3. Gebruik de kast niet indien deze defect is.
4. Reinig de kast met een droge doek.

• **Waarschuwingen**








1. Let op! Alle gebruikers moeten zich bewust zijn van de gevaren die aan het product zijn verbonden. Kinderen en volwassenen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens of gebrek aan ervaring in het gebruik van soortgelijke producten mogen het product alleen gebruiken onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon.
2. Vergewis u er voor uw eigen veiligheid vóór het gebruik van dat de kast correct is gemonteerd.
3. Volg alle instructies in deze gebruikershandleiding op om schade aan uw product en letsel tijdens het gebruik te voorkomen.




LET OP!

Draag altijd handschoenen bij het monteren van de metalen stellingkast om te voorkomen dat u zich verwondt aan de hoeken en randen!


Onderdelenlijst

A		5x	E		5x
B		8x	F		4x
C	 90 cm	10x	G		8x
D	 40 cm	10x			




Wandbevestiging

(niet meegeleverd)



Gewichtsverdeling



Gebruik een rubberen hamer tijdens de montage, om beschadiging van de lak te voorkomen. Draag werkhandschoenen tijdens de montage. Als de steektongen van de plankdragers tijdens de montage worden verbogen, dan kunnen deze met behulp van een platte schroevendraaier in hun oorspronkelijke stand worden teruggebogen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

Voor eventuele klachten:

Adres van de fabrikant en bestelnummer bewaren.