

LEISTUNGSERKLÄRUNG


2013-02-G603

1	Padang White		
2	Grauer Granit, G603, Region Fujian, China		
3	EN 1342:2001		
4	Pflastersteine aus Naturstein für den Außenbereich		
5	Hersteller bzw. Inverkehrbringer: Silex GmbH, Weinstr. 22, D-63628 Bad Soden-Salmünster		
6	System zur Bewertung bzw. Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4		
7	Erklärte Leistung		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Abweichung Plattendicke	T1	EN 1341:2001
	Widerstand gegen Frost/Tau-Wechsel	F1	EN 12371
	Druckfestigkeit in MPa	NPD	EN 1926
	Druckfestigkeit Frost/Tau-Wechsel in MPa	NPD	EN 1926
	Abriebwiderstand Länge in mm	16,7	EN 14157
	Gleit-/Rutschwiderstand	SRV dry 71 SRV wet 60	EN 14231
	Wasseraufnahme in Masse %	0,3	EN 13755

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller bzw. Inverkehrbringer gemäß Nummer 5.

Unterzeichnet für den Inverkehrbringer:



Salmünster, den 14.08.2013

Andreas Reimann (Geschäftsführung)



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen

Leistungserklärung/Prohlášení o vlastnostech

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011/Die přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011,

Nr. 2077793510212



1	Eindeutige Kennung des Produkttyps/Jednoznačné označení typu výrobku Granit Pflasternetz/Sít' žulových dlažebních kostek
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4/Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 Ordernummer, siehe Beschriftung auf Verpackung und / oder Artikelkennzeichnung/Číslo objednávky, viz popis na obalu a/nebo označení zboží
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation/Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce Pflastersteine aus Naturstein für den Außenbereich/Dlažební kostky z přírodního kamene pro exteriér
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5/Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen, Deutschland Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen, Německo
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 5 beauftragt ist/ Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 Nicht relevant/Není relevantní
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V/Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V System 4/Systém 4
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:/V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Nicht relevant/Není relevantní



GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:/ V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
	Nicht relevant/Není relevantní

9	Erklärte Leistung/Vlastnosti uvedené v prohlášení																								
	<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale/ Základní charakteristiky</th><th>Leistung/Vlastnost</th><th>Harmonisierte technische Spezifikation/Harmonizované technické specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Abweichung Plattendicke/Odchylka tloušťky desky</td><td>T1</td><td>EN 1341:2001</td></tr><tr><td>Widerstand gegen Frost/Tau- Wechsel/Odpor proti střídání mrazu/rosy</td><td>F1</td><td>EN 12371</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit in MPa/Odolnost proti tlaku v MPa</td><td>NPD</td><td>EN 1926</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit Frost/Tau- Wechsel MPa/Odolnost proti tlaku střídání mazu/rosy MPa</td><td>NPD</td><td>EN 1926</td></tr><tr><td>Abriebwiderstand Länge in mm/Odpor proti obrusu délka v mm</td><td>16,7</td><td>EN 14157</td></tr><tr><td>Gleit-/Rutschwiderstand/Odpor proti skluzu</td><td>SRV dry 71 SRV wet 60</td><td>EN 14231</td></tr><tr><td>Wasseraufnahme in Masse %/Absorpce vody v % hmotnosti</td><td>0,3</td><td>EN 13755</td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale/ Základní charakteristiky	Leistung/Vlastnost	Harmonisierte technische Spezifikation/Harmonizované technické specifikace	Abweichung Plattendicke/Odchylka tloušťky desky	T1	EN 1341:2001	Widerstand gegen Frost/Tau- Wechsel/Odpor proti střídání mrazu/rosy	F1	EN 12371	Druckfestigkeit in MPa/Odolnost proti tlaku v MPa	NPD	EN 1926	Druckfestigkeit Frost/Tau- Wechsel MPa/Odolnost proti tlaku střídání mazu/rosy MPa	NPD	EN 1926	Abriebwiderstand Länge in mm/Odpor proti obrusu délka v mm	16,7	EN 14157	Gleit-/Rutschwiderstand/Odpor proti skluzu	SRV dry 71 SRV wet 60	EN 14231	Wasseraufnahme in Masse %/Absorpce vody v % hmotnosti	0,3	EN 13755
Wesentliche Merkmale/ Základní charakteristiky	Leistung/Vlastnost	Harmonisierte technische Spezifikation/Harmonizované technické specifikace																							
Abweichung Plattendicke/Odchylka tloušťky desky	T1	EN 1341:2001																							
Widerstand gegen Frost/Tau- Wechsel/Odpor proti střídání mrazu/rosy	F1	EN 12371																							
Druckfestigkeit in MPa/Odolnost proti tlaku v MPa	NPD	EN 1926																							
Druckfestigkeit Frost/Tau- Wechsel MPa/Odolnost proti tlaku střídání mazu/rosy MPa	NPD	EN 1926																							
Abriebwiderstand Länge in mm/Odpor proti obrusu délka v mm	16,7	EN 14157																							
Gleit-/Rutschwiderstand/Odpor proti skluzu	SRV dry 71 SRV wet 60	EN 14231																							
Wasseraufnahme in Masse %/Absorpce vody v % hmotnosti	0,3	EN 13755																							

10	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers/Podepsáno za výrobce a jeho jménem
	<p>Völklingen, den 18.02.2014</p> <p> Hilarius Müller QS-Leitung Vedoucí zajištění kvality</p> <p> Michale Backes Warengruppenleiter Vedoucí skupiny zboží</p>