



Montageanleitung Kopfbrausesystem Flavia



EAN 4333692658195 / EAN 4333692658232

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand dieser Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, dann entfällt der Gewährleistungsanspruch.


Materialliste:

A		×4
B		×4
C		×6
D		×1
E		×4
F		×1

Für Installationsoption 2: Befestigung ohne Bohren – passende Klebesets sind separat im Sortiment verfügbar.




Schritt 1-4: Drehen Sie die Wandabdeckung nach links und nehmen Sie die Dichtung heraus. Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab und verwenden Sie das Werkzeug D aus der Zubehörtasche, um die Basis zu lösen. Drehen Sie den Wasserverteiler nach links und nehmen Sie die Basis heraus.




Installationsoption 1: Befestigung mit Schrauben

Schritt 5-7: Markieren Sie den Installationsort an der Wand und bohren Sie die Löcher an der markierten Position mit einem Elektrowerkzeug. Verwenden Sie dann A und B aus der Zubehör-Tasche, um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen.



Schritt 5-7: Markieren Sie den Installationsort an der Wand. Tragen Sie den Kleber H aus dem Klebe-Set an der markierten Stelle auf und kleben Sie Halterung G an der Klebestelle fest. Warten Sie 12 Stunden, bis der Kleber vollständig fest ist. Dann verwenden Sie E und F um die Brausestange an der Wand zu fixieren.



Schritte 8-10: Setzen Sie den Wasserverteiler auf seine Basis und drehen Sie ihn um 90° nach rechts, um ihn zu befestigen. Setzen Sie die Wandabdeckung auf ihre Basis und drehen Sie diese nach rechts, um das Produkt an der Wand zu fixieren. Schrauben Sie den Überwurf am unteren Ende der Stange und verbinden Sie die Stange über das Gewinde mit dem Wasserverteiler. Verwenden Sie anschließend das Werkzeug D, um die Halterung zu befestigen, und setzen Sie danach die Abdeckung auf.

dem Wasserverteiler. Verwenden Sie anschließend das Werkzeug D, um die Halterung zu befestigen, und setzen Sie danach die Abdeckung auf.

Schritt 12-13: Setzen Sie die mitgelieferten Dichtung C an die Enden des Brauseschlauchs auf. Setzen Sie dann die Handbrause auf die Gleitschiene.

Achtung

- Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wandbeschaffenheit geeignet ist, und dass an der Stelle, an der Sie bohren wollen, keine Kabel oder Rohre in der Wand verlaufen.
- Arbeiten Sie in der Nähe von Wasser bitte besonders vorsichtig mit elektrischen Werkzeugen.

Einfache Reinigung

Dieser Brausekopf hat leicht zu reinigende Noppen, die zusätzlich für minimale Kalkablagerungen sorgen.

Sicherheitshinweise

Prüfen Sie vor Benutzung der Brause immer die Temperatur, um Verbrühungen zu vermeiden.

Seien Sie im Umgang mit heißem Wasser immer vorsichtig, besonders wenn kleine Kinder anwesend sind. Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt im Badezimmer!





Notice de montage Tête de douche Flavia
EAN 4333692658195 / EAN 4333692658232

Merci de lire attentivement la notice de montage et de la conserver. Le montage de notre produit doit être réalisé par un spécialiste agréé uniquement, en respectant la présente notice de montage. Si notre produit n'est pas monté suivant la notice, la garantie s'éteint.


Liste des pièces :

A		×4
B		×4
C		×6
D		×1
E		×4
F		×1


Pour l'option d'installation 2 : Fixation sans perçage – les kits de colle sont disponibles séparément dans l'assortiment.




Étapes 1 à 4 : Tournez le cache mural vers la gauche et retirez le joint.
 Retirez le couvercle avant et utilisez l'outil D provenant du sac d'accessoires pour desserrer la base. Tournez le répartiteur d'eau vers la gauche et retirez la base.



Option d'installation 1 : Fixation avec vis
Étapes 5 à 7 : Réalisez le marquage sur le mur d'installation et percez les trous sur les positions marquées à l'aide d'un outil électrique. Utilisez ensuite les pièces A et B du sac d'accessoires pour fixer le support mural sur le mur.



Étapes 5 à 7 : Réalisez le marquage sur le mur d'installation. Appliquez la colle H du kit de collage à l'endroit marqué, puis fixez le support G à l'endroit encollé. Attendez 12 heures que la colle durcisse complètement. Ensuite, utilisez les éléments E et F pour fixer la barre de douche au mur.



Étape 8 à 10 : Placez le répartiteur d'eau sur sa base et tournez-le de 90° vers la droite pour le fixer. Placez le cache mural sur sa base et tournez-le vers la droite pour fixer le produit au mur. Vissez le raccord à l'extrémité inférieure de la barre et reliez la barre au répartiteur d'eau à l'aide du filetage. Utilisez ensuite l'outil D pour fixer le support, puis

remettez le couvercle en place.

Étapes 12 à 13 : Montez le joint C fourni sur les extrémités du tuyau de douche. Placez ensuite le pommeau de douche sur la glissière.

Attention

- Vérifiez si le matériel de fixation fourni convient aux caractéristiques de votre mur, et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux dans le mur à l'endroit où vous souhaitez percer.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez des outils électriques à proximité de l'eau.

Nettoyage facile

Ce pommeau de douche est doté de picots faciles à nettoyer, qui réduisent par ailleurs le dépôt de calcaire.

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser la douche, vérifiez toujours la température de l'eau afin d'éviter toute brûlure par ébullition. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez de l'eau très chaude, en particulier en présence d'enfants en bas âge. Ne laissez jamais des enfants en bas âge sans surveillance dans la salle de bains !

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Pour toute réclamation :
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande
www.globus-baumarkt.de



Montagehandleiding douchekopsysteem Flavia



EAN 4333692658195 / EAN 4333692658232

Lees de montagehandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. Wij bevelen aan om ons product alleen door een erkende vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.


Materialenlijst:

A		×4
B		×4
C		×6
D		×1
E		×4
F		×1


Voor installatieoptie 2: Bevestiging zonder boren – passende lijmsets zijn afzonderlijk in het sortiment verkrijgbaar.




Stap 1-4: Draai de wandafdekking naar links en haal de afdichting eruit. Verwijder de voorste afdekking en gebruik werktuig D uit het accessoirezakje om de basis los te maken. Draai de waterverdeler naar links en haal de basis eruit.



Installatieoptie 1: Bevestigen met schroeven
Stap 5-7: Markeer de installatielocatie op de muur en boor de gaten op de gemarkeerde plaats met elektrisch gereedschap. Gebruik vervolgens onderdelen A en B uit het accessoirezakje om de muurbeugel aan de muur te bevestigen.



Stap 5-7: Markeer de installatielocatie op de muur. Breng lijm H uit de lijmset op de gemarkeerde plaats aan en plak de houder G vast op het lijmpunt. Wacht 12 uur totdat de lijm volledig vast is. Gebruik daarna E en F om douchestang aan de muur te bevestigen.



Stap 8-10: Plaats de waterverdeler op zijn basis en draai hem 90° naar rechts om hem te bevestigen. Plaats de wandafdekking op zijn basis en draai deze naar rechts om het product aan de muur te bevestigen. Schroef de wartelmoer aan het onderste uiteinde van de stang en verbind de stang via de schroefdraad met de

waterverdeler. Gebruik vervolgens werktuig D om de houder te bevestigen en breng daarna de afdekking aan.

Stap 12-13: Breng de meegeleverde afdichting C aan de uiteinden van de doucheslang aan. Plaats vervolgens de handdouche op de glijstang.

Let op

- Controleer of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor de structuur van uw muur en dat er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de plaats waar u wilt boren.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u elektrisch gereedschap in de nabijheid van water gebruikt.

Eenvoudige reiniging

Deze douchekop heeft gemakkelijk te reinigen noppen die bovendien zorgen voor minimale kalkaanslag.

Veiligheidsinstructies

Controleer altijd de temperatuur voordat u de douche gebruikt, om verbranding te voorkomen.

Wees altijd voorzichtig met heet water, vooral als er kleine kinderen bij zijn. Laat kleine kinderen nooit zonder toezicht in de badkamer!

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
Voor reclamaties:
bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer
www.globus-baumarkt.de

