


PRODUCT-DETAILS

1803-02-212

1803-02-212 Zentralscheibe 2-fach SI/Reflex SI  
weiß



### Allgemeine Informationen

Typ	1803-02-212
Bestellnummer	2CKA001753A8956
EAN	4011395790205
Beschreibung	1803-02-212 Zentralscheibe 2-fach SI/Reflex SI weiß
Langbeschreibung	Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass.

### Technische Daten

Anwendung	UAE/IAE (ISDN)
Geeignet für	2CKA000230A0235 2CKA000230A0243 2CKA000230A0467 2CKA000230A0411
Produktreihe	SI/Reflex SI
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Art der Kennzeichnung	ohne Beschriftungsfeld
Ausrichtung Steckdose	geneigt

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	32 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Nettogewicht	14 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	40 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Länge Verpackungseinheit 1	154 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.14 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011395790205

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E2445
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
ETIM 8	EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144049

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → RJ45-Anschluss

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → VDI Anschlüsse → RJ45-Anschluss → RJ45 Connector - Flush Mounted → RJ45-Anschluss

