

PRODUCT-DETAILS

## 202 EUJ-214

# 202 EUJ-214 SCHUKO® Doppelsteckdose carat® alpinweiß



### Allgemeine Informationen

Typ	202 EUJ-214
Bestellnummer	2TKA00003896
EAN	6438199005416
Beschreibung	202 EUJ-214 SCHUKO® Doppelsteckdose carat® alpinweiß
Langbeschreibung	Komplettabdeckung. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)

### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Anzahl Phasen	1
Anzahl Geräte	2
Produktreihe	carat®
Anschlussart Geräte	Plug Clamp
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Mounting with Claw Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastik

	Kunststoff
Beschriftung	None
Art	Schutzkontakt (SCHUKO)
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

## Abmessungen

Nettogewicht	101.896 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	40 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	180 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	113 mm
Länge Verpackungseinheit 1	270 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.134 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6438199005416
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	390 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	310 mm
Länge Verpackungseinheit 2	560 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	11.64 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1200 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	159.68 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Finnland (FI)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4092
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
RoHS Information	9AKK104295D8727

---

## Beliebte Downloads

---

Datenblatt, technische Information	No document needed
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
ETIM 8	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 69 90
eClass	V11.0 : 27144042

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Doppelsteckdosen → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Doppelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Programm VDE - Busch-Jaeger → Reflex SI/SI Linear → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Doppelsteckdosen

