## Westminster Landhausherd K 176 F/A - weiss

Schlicht, klassisch und elegant: Mit seinem Sichtfenster im Brennraum erĶffnet der K 176 freien Blick auf das Flammenspiel und sorgt fļr atemberaubende Momente. Der K 176 ļberzeugt mit seinem groÄŸen, reinigungsfreundlichem Bratrohr mit Temperaturanzeige, dem massiven, verchromten Herdrahmen und der robusten, lackierten Stahlplatte. ZusĤtzlich sorgt eine Flammenbļndelungsplatte aus Schamott im Brennraum für ĤuÄŸerst schadstoffarme Verbrennung, optimalen Wirkungsgrad und eine Verringerung der Brennstoffmenge und der Ascherückstände. Eine optimierte Fülltüröffnung und eine große Brennstofflade garantieren zusätzlichen Komfort. Der bayrische Doppelzug sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung und ermöglicht so optimale Backergebnisse.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+









## **TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	G001765005 /G 001765105
EAN-Code-Nr.	4025144809681 (re) / 4025144809698 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	5
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	124/73/48
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	88/53/34
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Maße HxBxT in mm:	850x700x600
Herdplatte B x T mm	675x470
Feuerraum B x T mm	175x390
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	200
Heiztüröffnung B x H mm	140x175
Bratrohr B x H x T mm	330x260x440
Abgasmassenstrom g/s	5,4/6,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	290/325
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	432/690
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	98
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	195
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	122
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	174
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abdeckhaube	nicht lieferbar
Wasserschiff BxHxT mm	nicht lieferbar
Abstandsverbindung Breite mm	55/110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	150
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Gewicht netto kg	131







Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!