



Produktinformationen gemäß (EU) 2015/1185

1.

Modellkennung(en):	R5662, R5694, R4210, R4213, R5730, R5731, R5732, R5733, R5790, R5793 R5793, R5280, R5283 Speckstein, Stahl, Sandstein
Indirekte Heizfunktion: [ja/nein]	Nein
Optionale Regelung:	ohne zusätzliche Regeloption
Direkte Wärmeleistung [kW]:	6,2
Indirekte Wärmeleistung [kW]:	[n.A.]

2.

Brennstoff	Bevorzugter Brennstoff (nur einer):	Sonstige(r) geeignete(r) Brennstoff(e)
Scheitholz (*), Feuchtigkeitsgehalt $\leq 25\%$	[ja]	[nein]
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt $< 12\%$	[nein]	[nein]
Sonstige holzartige Biomasse	[nein]	[nein]
Nicht-holzartige Biomasse	[nein]	[nein]
Anthrazit und Trockendampfkohle	[nein]	[nein]
Steinkohlenkoks	[nein]	[nein]
Schwelkoks	[nein]	[nein]
Bituminöse Kohle	[nein]	[nein]
Braunkohlenbriketts (**)	[nein]	[ja]
Torfbriketts	[nein]	[nein]
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	[nein]	[nein]
Sonstige fossile Brennstoffe	[nein]	[nein]
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	[nein]	[nein]
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	[nein]	[nein]

Brennstoff	η_s [%]
Scheitholz (*), Feuchtigkeitsgehalt $\leq 25\%$	71,1
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt $< 12\%$	[n.A.]
Sonstige holzartige Biomasse	---
Nicht-holzartige Biomasse	---
Anthrazit und Trockendampfkohle	---
Steinkohlenkoks	---
Schwelkoks	---
Bituminöse Kohle	---
Braunkohlenbriketts (**)	70,0
Torfbriketts	---
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	---

Sonstige fossile Brennstoffe	---
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	---
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	---

3. Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)

Brennstoff	PM mg/Nm ³ (13 % O ₂)	OGC mg/Nm ³ (13 % O ₂)	CO mg/Nm ³ (13 % O ₂)	NO _x mg/Nm ³ (13 % O ₂)
Scheitholz (*), Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	25	71	814	150
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Sonstige holzartige Biomasse	—	—	—	—
Nicht-holzartige Biomasse	—	—	—	—
Anthrazit und Trockendampfkohle	—	—	—	—
Steinkohlenkoks	—	—	—	—
Schwelkoks	—	—	—	—
Bituminöse Kohle	—	—	—	—
Braunkohlenbriketts (**)	24	27	572	193
Torfbriketts	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	—	—	—	—
Sonstige fossile Brennstoffe	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	—	—	—	—
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	—	—	—	—

4. Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung (*) (**)

Brennstoff	PM mg/Nm ³ (13 % O ₂)	OGC mg/Nm ³ (13 % O ₂)	CO mg/Nm ³ (13 % O ₂)	NO _x mg/Nm ³ (13 % O ₂)
Scheitholz (*), Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Sonstige holzartige Biomasse	—	—	—	—

Nicht-holzartige Biomasse	—	—	—	—
Anthrazit und Trockendampfkohle	—	—	—	—
Steinkohlenkoks	—	—	—	—
Schwelkoks	—	—	—	—
Bituminöse Kohle	—	—	—	—
Braunkohlenbriketts (**)	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]	[n.A.]
Torfbriketts	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen	—	—	—	—
Sonstige fossile Brennstoffe	—	—	—	—
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen	—	—	—	—
Sonste Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	—	—	—	—

5. Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

5.1. Wärmeleistung

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Nennwärmeleistung	P_{nom}	6,0	kW
Mindestwärmeleistung	P_{min}	[n.A.]	kW

5.2. Hilfsstromverbrauch

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	[n.A.]	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	[n.A.]	kW
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	[n.A.]	kW

5.3. Leistung der Pilotflamme

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P_{pilot}	[n.A.]	kW

5.4. Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundlage des NCV)

Angabe	Symbol	Wert (*/**)	Einheit
thermischer Wirkungsgrad			

bei Nennwärmeleistung (Scheitholz/BB7)	$\eta_{th,nom}$	81,1/ 80,0	%
---	-----------------	------------	---

thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	$\eta_{th,min}$	[n.A.]	%
--	-----------------	--------	---

- | | |
|---|--------|
| 5.5. Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | |
| einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle | [ja] |
| zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle | [ja] |
| Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat | [nein] |
| mit elektronische Raumtemperaturkontrolle | [nein] |
| mit elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung | [nein] |
| mit elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung | [nein] |

5.6. Sontstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)

- | | |
|---|--------|
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | [nein] |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | [nein] |
| mit Fernbedienungsoption | [nein] |

Fireplace Kft., Vértanuk tere 4. H-2800 Tatabánya

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide
 (**) Nur bei der Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich