

PRODUCT-DETAILS

PS3/12

PS3/12 Phasenschiene



Allgemeine Informationen

Typ	PS3/12
Bestellnummer	2CDL231001R1012
EAN	4016779463607
Beschreibung	PS3/12 Phasenschiene
Langbeschreibung	<p>ABB Phasenschiene ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschieneauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschiene-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschiene oder kürzbaren Phasenschiene)</p>

Technische Daten

Normen	IEC/EN 60947-1
Geeignet für	S200 F200 DDA200
Geeignet für Produktklasse	Sicherungsautomaten
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC/DC (Maximum) 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	25 kA
Bemessungsdauerstrom (I)	63 A

u)

Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz DC
Neigung	44698.0
Anzahl Pole	12
Anzahl Phasen	3
Anzahl montierbare Geräte	4
	12
Überspannungskategorie	III
Zubehörtyp	Phasenschiene
Anschlussart Geräte	Pin
Gehäusematerial	Lichtgrau, RAL 7035
Einbaulage	beliebig
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²

Umwelt

Verschmutzungsgrad	2
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
Umweltinformationen	DIN EN 60068

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite des Produkts	21 mm
Höhe des Produkts	27 mm
Tiefe des Produkts	211 mm
Nettogewicht	0.096 kg
Länge des Produkts	211 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	30 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	230 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	130 mm
Länge Verpackungseinheit 1	219 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.93 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779463607

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
E-Nummer (Finnland)	3259496
E-Nummer (Schweden)	2102715

Herkunftsland

Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK446006D0403
Umweltinformationen	DIN EN 60068
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
RoHS Information	2CDK440009K0203

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A1033
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
EPLAN Katalogbaum	Elektrotechnik / Schutzeinrichtungen / Allgemeine
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 10
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27371306
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDL200001R0012	BSK Berührungsschutzkappe	BSK	5	Stück
2CDL200003R5001	SZ-ESK3 Einspeiseklemme	SZ-ESK3	10	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten Zubehör → Phasenschiene (IEC)

