




LED AKKU LICHT MIT BEWEGUNGSMELDER 50 LM 2 STÜCK WEISS AKKU-KOMPAKT

2013100800

4006341733399

CL-CG37-51

LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - LED Akku-Kompaktleuchte in extraflachem Kunststoffgehäuse, ideal als Nacht-, Orientierungs-, Flur- & Treppenlicht einsetzbar. Abmessungen (LxBxH): 75 mm x 75 mm x 9 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-ion-Akku 3,7 V / 500 mAh, Akkulaufzeit: 3 Stunden
- FUNKTIONELL - Betriebsart über integrierten Schalter Ein-Auto/ Aus wählbar, Automatikfunktion über Bewegungsschalter für automatisch Licht bei Bewegung, mit zusätzlichem Dimmer und Dämmerungssensor (Dunkelheit - AN / Helligkeit - AUS). In einer angenehmen Leuchtkraft von 50 lm in drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, hellweiß) wählbar.
- SET: 2 Stück, sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Klebe/Magnetpad und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 0,2 m, SCHUTZART IP20: geeignet für innen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2013100800
EAN-Nummer	4006341733399

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	10,6 g
B1 - IEC-Bezeichnung	502248
B1 - Kapazität	500 mAh
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - Typ_Oxaion	502248

B1 - wiederaufladbar	Ja
B2 - Anzahl Batterien	1
B2 - Zellen je Batterie	1
B2 - Elektrochem System	Lithium-Cobalt-Oxid
B2 - enthalten	Ja
B2 - Gewicht je Batterie [g]	10,6 g
B2 - IEC-Bezeichnung	502248
B2 - Kapazität	500 mAh
B2 - Lithiumbatterie	1
B2 - Nennspannung	3,7 V
B2 - Typ_Oxaion	502248
B2 - wiederaufladbar	Ja
Batterie Anzahl & Typ	1 * 502248 / 1 * 502248
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie enthalten	Ja
Batterieladezeit	180 min
Batterietyp System	502248 / 502248
Betriebsdauer	180 min
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	3 Stunden
Breite netto mm	75 mm
CE Zeichen	Ja
Nennspannung	3,7 V
Montageart	magnetisch
Schutzklasse	III
Leistung	0,5 W
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Max. Reichweite	3 m
Werkstoff	Kunststoff
Länge des Anschlusskabels	0,2 m
IP-Schutzzart	IP20
Mit Schutzabdeckung	Ja
Min. Einschaltdauer	30 s
Max. Einschaltdauer	0,5 min
Farbtemperatur	2.700 K 4.000 K 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	50 lm
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W

Ausstrahlungswinkel	60 °
Farbwiedergabeindex	80
Gewicht netto gr	100 g
Höhe / Tiefe netto mm	9 mm
Kabellänge	0,2 m
Länge netto mm	75 mm
USB: Ausgangsspannung	5,0 V
USB: Stromart / Spannungsart	DC
Stromart / Spannungsart:	DC
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 40°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: max. Ausgangstrom	1,0 A
Volumen in cm³	51 cm³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	Sehr kompakte Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder – die ideale Lösung für vielseitige Beleuchtung ohne Kabel! Diese sehr kompakte Kompakteleuchte in einem extraflachen Kunststoffgehäuse begeistert nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch ihre praktische Anwendbarkeit. Mit Abmessungen von 75 mm x 75 mm x 9 mm ist sie perfekt als Nacht-, Orientierungs-, Flur- und Treppenlicht einsetzbar. Genießen Sie maximale Flexibilität mit dieser kabellosen LED-Leuchte, betrieben durch einen wiederaufladbaren und langlebigen Li-ion-Akku. Die Betriebsart – Ein-Auto/Aus – ermöglichen es Ihnen, das Licht nach Bedarf einzustellen, während die Automatikfunktion über den Bewegungsschalter automatisch Licht bei Bewegung aktiviert. Zusätzlich bietet der integrierte Dimmer und Dämmerungssensor die Möglichkeit, die Helligkeit an die Umgebung anzupassen. Das Set beinhaltet 2 Stück dieser sparsamen und nachhaltigen LED-Leuchten. Komplettiert wird das Paket mit einem Klebe/Magnetpad sowie einem USB-Ladekabel (Typ A zu C) mit einer Kabellänge von 0,2m.

MEDIA

Schutzartzeichen



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten