

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 1/2013/CE/MZ vom 01.07.2013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: MZ-CIV

2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Art. 11 Abs. 4:

## Hängende Toilettenschüssel

Name (Kenncode):

Delfi (021110), Libra (111110), Carina (411110), Parva (401110), Lotos/President (081110), Venezia (141110), Iryda (161110), Olimpia (171110), Deco (181110), Arena (191110), Symfonia (201110), Kioto (211110), Etiuda (231110), Malmo (221110), Facile (421110), Bilbao (251110), Capri (271110), Nano (281110), Gravia/Pure (291110), Yasmina (241110), Mito (181110)

- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Hängende Toilettenschüssel für Körperpflege
- 4. Name, geschützter Handelsname oder geschützte Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5:

ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce Herstellungswerk: Krasnystaw 22-300; ul. Leśna 6

- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Art. 12 Abs. 2 beauftragt ist: trifft nicht zu
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: SYSTEM 4
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: EN 997:2012
- 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: trifft nicht zu

## 9. Erklärte Leistungen

| Wesentliche Merkmale           | Leistungen (bei der Prüfung<br>erreichtes Ergebnis) | Harmonisierte<br>technische<br>Spezifikation (Norm) |
|--------------------------------|---|---|
| Statische Belastung            | positiv   | EN 997:2012   |
| Absicherung gegen Rückströmung | >= 50 mm  |   |
| Funktionalität, Dichtheit      | positiv   |   |
| Beständigkeit                  | positiv   |   |
| Sauberkeitshaltung             | positiv   |   |
| Wasservolumen nach der Spülung | >=2,81  |   |
| Zuverlässigkeit des Ventils    | NPD   |   |
| Maße für Anschlüsse            | positiv   |   |

10. Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:

Krzysztof Filipiak

Leiter der Abteilung für Qualitätskontrolle und Umweltschutz / Manager for Quality Control and Environment

Krasnystaw 01.07.2013 (Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)